

招标文件编号：TGZC2021-445

武山县卫生健康局“互联网+健康扶贫”医疗保障
项目二期

招标文件

项目名称：武山县卫生健康局“互联网+健康扶贫”医疗保障项目二期

招 标 人：武山县卫生健康局

招标代理机构名称(盖章)：甘肃全信招标代理有限公司

2021 年 9 月

目 录

第一章 招标公告（投标邀请）	1
第二章 投标须知.....	7
第一节 投标人须知前附表.....	7
第二节 投标文件否决性条款摘要.....	9
第三节 投标须知.....	12
第四节 评标方法及评审细则.....	26
第三章 合同文件.....	31
第一节、合同协议书（格式）	31
第二节、合同条件.....	33
第四章 投标文件格式.....	37
第一节. 商务部分书封面.....	38
第二节. 技术部分封面.....	49
第三节. 价格部分书封面.....	52
第五章 项目需求.....	56
第一节、 采购内容.....	56
第二节、技术参数及性能要求.....	56
第三节、商务要求.....	63
第六章 政府采购政策附件格式.....	65

第一章 招标公告（投标邀请）

甘肃全信招标代理有限公司受武山县卫生健康局的委托，对其委托的武山县卫生健康局“互联网+健康扶贫”医疗保障项目二期以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号：TGZC2021-445

二、采购需求：

1、采购标的需实现的功能或目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：依据本项目特点根据国家或行业现有执行标准进行验收。

2、采购项目需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：达到招标文件商务及技术要求，最终实现采购人需求。

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见招标文件第五章项目需求。

4、采购内容：

序号	品目名称	技术规格及使用要求	数量	预算金额	备注
1	流动医院配备设备及系统	随流动医院配置生化分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪、心电图机、电子血压计、B超机、身高体重秤、离心机、急救箱、医生工作站等设备；并搭载车载医疗设备信息采集系统及车辆管理系统。	1套	78万元	具体技术参数及要求详见招标文件。
2	流动医院车	医疗舱内部尺寸（长*宽*高）（mm）： ≥3400*1720*1600	1辆	25万元	

5、交货时间及地点：合同签订后60天内，将设备免费交付至采购人指定地点并安装调试完毕。

三、项目预算金额：103万元。

四、评标方法：综合评标法

五、供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，能及时提供货物及服务的法人、其他组织或自然人；

2、具有合法有效的营业执照、开户许可证或基本存款账户信息；

3、投标人须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

- 4、提供2020年经第三方机构审计的财务审计报告（成立不满一年的企业则提供基本开户银行出具的资信证明）；
- 5、提供在本项目开标前6个月内任意1个月依法缴纳税收的证明文件（缴纳税收的证明文件是指：税后回单或税收电子转账专用完税证或纳税证明；如供应商在规定的时间内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表）；
- 6、提供在本项目开标前6个月内任意1个月依法缴纳社保的相关证明文件（缴纳社保的相关证明文件是指：社保部门出具的单位参加社会保险的证明文件或社保缴费单或单位参加社会保险参保证明等）；
- 7、投标人必须提供中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/wenshu.html>）查询的无行贿犯罪档案查询结果告知截图；
- 8、投标供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国（甘肃天水）”网站（<http://credit.tianshui.gov.cn/>）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（甘肃天水）”网站（<http://credit.tianshui.gov.cn/>）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）。
- 9、本项目实行资格后审，不接受联合体投标。

六、信息注册须知：

为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，进一步落实“放管服”改革要求，凡是拟参与天水市公共资源交易活动的投标人需先在天水市公共资源交易网上注册、报名，投标人可自行选择以下任意一种方式进行注册、登录、报名：

方式一：拟参与天水市公共资源交易活动的供应商在天水市公共资源交易网上注册填写相关内容，获取登录权限。登录权限获取成功后使用“用户名+密码+验证码”的方式登录，登记拟参与项目进行投标报名，报名成功后免费下载招标文件。

方式二：拟参与天水市公共资源交易活动的供应商在天水市公共资源交易网上注册，并办理获取CA数字证书。用已办理获取的CA数字证书登录，登记拟参与项目进行投标报名，报名成功后免费下载招标文件。

“用户名+密码+验证码”的登录方式和CA数字证书登录方式并行，由供应商自行选择登录方式。CA数字证书由符合有关规定的市场运营主体办理。已办理CA数字证书的供应商，仍可在天水市公共资源交易网上正常使用。

注：填写信息必须真实有效。若有问题，咨询电话：0931-2909277、377

七、公告期限：五个工作日。

八、获取招标文件的时间、地点、方式：

（一）时间：自2021年9月18日00:00:00起至2021年9月26日23:59:59止均可免费获取。

（二）方式：登录天水市公共资源交易中心网站免费下载。投标人可访问“天水市公共资源交易中心”网站（<http://ggzyjy.tianshui.gov.cn>）点击对应的招标项目公告，免费获取招标文件，也可通过登录天水公共资源交易电子服务系统，在“投标管理”栏目“招标文件获取”子栏目下在线免费获取。

注：凡是拟参与天水市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标单位需先在天水市公共资源交易网上免费注册或获取数字证书方可办理业务。投标人免费注册或办理数字证书后，登录电子服务系统在“投标管理”栏目下“招标文件获取”子栏目下获取投标保证金缴款子账号，缴款账号应以收到短信或天水市公共资源交易电子服务系统获取情况中显示的为准。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标文件递交截止时间：2021年10月13日15时00分（北京时间），逾期概不受理。

（二）开标时间及地点：2021年10月13日15时00分（北京时间）在天水市公共资源交易中心第一开标厅（天水市秦州区建设路185号二楼）。

（三）供应商在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

现因天水市公共资源交易系统优化升级，系统升级为：<http://114.55.226.66:8083>。

受疫情影响，武山县卫生健康局“互联网+健康扶贫”医疗保障项目二期通过“公共资源交易网上不见面开评标系统”（<http://114.55.228.94:8094/UserLogin.aspx>）进行，请投标人在开标前登录系统，根据登录页面的操作手册，安装好投标文件离线加密工具

（<http://chengxing-test1.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/5c4d8a421033bae0d55a95c0dd33e496.msi>）对投标文件进行加密，需将加密好的投标文件在不见面开评标系统中提前上传，并录入（法人或授权人）信息，以上工作必须在开标前完成。开标前半小时以内投标人须登录不见面开评标系统进行签到及扫码进入钉钉群。若在开标截止时间前没有签到则视为放弃投标。

网上开标时间：同递交投标文件截止时间一致。

开标系统网址：（<http://114.55.228.94:8094/UserLogin.aspx>）。

开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书或用户名登录天水市公共资源交易中心不见面开评标系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作，每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成。超过规定时间解密的投标文件不予接受。

十、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文）、《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。

十一、投标保证金账户内容及递交须知：

（一）投标保证金缴纳方式：

方式一：投标保证金接受非现金电子转账（电汇、网银转账）；

投标保证金专用账户信息：

户名：天水市公共资源交易中心

账号：以获取招标文件时收到的短信内容为准

开户银行：天水秦州农村合作银行

行号：402825001017

银行查询电话：0938-8297375

投标保证金到账截止时间：以招标文件要求的投标截止时间为准。

为保证开标现场对投标保证金到账情况进行核对，提醒投标人要充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保投标保证金在规定时间内到账。因不能在投标截止时间前到达指定账户的，导致投标无效的后果由投标人自行承担。

方式二：投标保证金接受电子保函（银行电子保函、保险电子保单）。

投标人可任意选择以上其中一种方式缴纳保证金（具体流程详见招标文件），未按照招标文件要求缴纳保证金造成不良后果的，由投标人自行负责。

（二）投标保证金提交递交截止时间：

投标保证金提交截止时间与投标文件提交截止时间一致（采用非现金电子转账、网银转账缴纳方式的以实际到达指定账户时间为准；采用电子保函保险电子保单方式的以推送至天水市公共资源交易电子服务系统的结果为准。）

十二、采购项目联系人及联系电话：

采购人：武山县卫生健康局

地址：武山县南滨河路

联系人：郭立 联系电话：13919646356

采购代理机构：甘肃全信招标代理有限公司

地址：甘肃省天水市秦州区御园财富公馆三号楼二单元20楼4室

联系人姓名：万宸汐 联系电话：0938-8237248

2021年9月17日

致投标人

本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标项目的特点和需要编制的。

招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了项目的规模、性质以及商务和技术要求等，以及对招标文件的实质性响应的规定。投标人制作的投标文件要符合招标文件中规定的实质性要求和条件，且没有偏离或保留。如果投标文件未能对招标文件做出实质性响应的，其投标将会被拒绝。

第二章 投标须知

第一节 投标人须知前附表

序号	投标须知条款号	内容
1	1.2	<p>1. 招标项目名称: 武山县卫生健康局“互联网+健康扶贫”医疗保障项目二期</p> <p>2. 要求: 武山县卫生健康局“互联网+健康扶贫”医疗保障项目二期的相关设备采购,要求投标人必须具有独立法人资格,经营范围必须获得国家行政主管部门的许可。投标方必须保证采购货物为生产厂家正规合格产品,并按正规销售渠道供货。具体数量和规格详见第五章。</p> <p>3. 招标范围: 武山县卫生健康局“互联网+健康扶贫”医疗保障项目二期,包括但不限于:</p> <p>(1) 产品的生产(采购)、运输、到货验收、安装、调试及售后质保等相关服务。</p> <p>(2) 卖方所供货物、提供服务人员的安全责任风险。</p> <p>4. 项目计划: 签订一个总包合同,投标人不得对同一合同包中的部分货物进行投标,否则其投标将被拒绝。</p>
2	1.2	招标人资金来源: 财政资金;
3	1.3	投标人资格标准: 见第三节投标须知1.3款。
4	3.4	<p>投标保证金: ¥20000.00元整(人民币贰万元整)。</p> <p>投标保证金账户内容及递交须知:</p> <p>(一) 投标保证金缴纳方式:</p> <p>方式一: 投标保证金接受非现金电子转账(电汇、网银转账):</p> <p>投标保证金专用账户信息:</p> <p>投标保证金账户内容:</p> <p>户名: 天水市公共资源交易中心</p> <p>账号: 以获取招标文件时收到的短信内容为准</p> <p>开户银行: 天水秦州农村合作银行</p> <p>行号: 402825001017</p> <p>银行查询电话: 0938-8297375</p> <p>投标保证金到账截止时间: 以招标文件要求的投标截止时间为准。</p> <p>为保证开标现场对投标保证金到账情况进行核对,提醒投标人要充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间,以确保投标保证金在规定时间内到账。因不能在投标截止时间前到达指定账户的,导致投标无效的后果由投标人自行承担。</p>

		<p>投标保证金递交须知:</p> <p>(1) 投标人拟参加的项目成功后,系统会将投标保证金收款信息发送至投标人获取招标文件时预留的手机;投标人也可登录天水市公共资源交易中心网自行查询。</p> <p>(2) 投标人必须从基本账户以电汇或网银方式提交保证金,且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致,不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。</p> <p>(3) 投标人在办理投标人保证金电汇或网银转账手续时,应按标段(包)所对应子账号逐笔递交保证金,且每个标段(包)必须一次性足额缴纳,不允许多次缴纳。</p> <p>方式二: 投标保证金接受电子保函(银行电子保函、保险电子保单):</p> <p>采用电子保函(保险电子保单)方式的,需在投标保证金缴纳截止时间前登录天水市公共资源交易电子服务系统(http://114.55.226.66:8083/UserLogin.aspx)办理电子保函(保险电子保单),并满足以下条件:</p> <p>电子保函(保险电子保单)的金额须符合投标须知规定,否则应当否决其投标。投保成功后下载打印加密纸质保单放入投标文件中;</p> <p>开标时电子保函(保险电子保单)自动解密进行现场公示并接受监督。</p> <p>天水市电子保函(保险电子保单)须知及电子保函(保险电子保单)操作指南请登录天水市公共资源交易中心网站首页-办事服务栏目电子保函(保险电子保单)须知查看。投标人免费注册或办理数字证书后,登录天水市公共资源电子服务系统选择拟投标项目(标段)在线申请电子保函(保险电子保单)。</p> <p>注: 操作方法详见招标文件或天水市公共资源交易中心网站(ggzyjy.tianshui.gov.cn)办事服务栏目查看投标保证金操作指南及电子保函办理须知(内含电子保函保险电子保单投标人操作指南)。(若投标人采取电子保函(保险电子保单)方式,电子保函(保险电子保单)编号必须与天水市公共资源交易中心网站电子服务系统中获取电子保函编号一致,因未填写或填写错误产生的后果投标人自行承担。)</p> <p>投标人可任意选择以上其中一种方式缴纳保证金(具体流程详见招标文件),未按照招标文件要求缴纳保证金造成不良后果的,由投标人自行负责。</p> <p>(二) 投标保证金提交递交截止时间:</p> <p>投标保证金提交截止时间与投标文件提交截止时间一致(采用非现金电子转账、网银转账缴纳方式的以实际到达指定账户时间为准;采用电子保函保险电子保单方式的以推送至天水市公共资源交易电子服务系统的结果为准。)</p>
5	/	投标报价限价: ¥103万元
6	/	招标预备会 不组织
7	1.4	<p>现场考察: 不组织</p> <p>投标费用: 投标人自行承担</p>

8	3.6	投标文件份数: 疫情期间不提供纸质版投标文件。
9	4.2	投标文件递交 地点: 同公告一致 截止时间 : 同公告一致
10	5.1	开标时间: 同公告一致 地点: 同公告一致
<p>注: 1、招标文件描述的投标人须知内容与投标人须知前附表相关内容不一致时, 以投标人须知前附表为准。</p> <p>2、本项目开标会议通过钉钉视频会议形式进行, 请各投标单位授权代表在投标时间前半小时登录公共资源交易远程在线不见面开标系统获取钉钉群二维码加入会议群, 并将昵称改为单位名称(可以为公司简称)。如在投标截止时间还未加入本群, 采购代理机构将不再通知, 并视为投标单位认可并知悉开标会议所有内容, 由此所造成的一切责任由投标人自行承担。</p>		

第二节 投标文件否决性条款摘要

本章节是本次招标文件(含招标文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有无效条款的摘要。除出现以下情形和招标文件规定的其他无效情况外, 投标文件的其他任何情形均不得作无效处理。招标文件中有关无效条款的阐述与本章节不一致的, 以本章节内容为准。

一. 开标会上, 投标文件不予受理的情形(由招标人或招标代理机构负责判定)

- 1、在投标截止时间以后送达的, 或者未送达指定地点的;
- 2、投标文件未按招标文件规定签字和加盖投标人公章的;
- 3、未参加投标报名或报名审核未通过的;
- 4、未按招标文件规定的形式、时间和金额提交投标保证金的;
- 5、投标人名称与投标报名时的名称不一致者且未提供有效证明的;

二. 投标文件审核中有关无效标的情形(由评标委员会负责判定)

- 1、投标文件的有关内容未按招标文件规定加盖投标人公章的, 或未经法定代表人或其委托代理人签字的;
- 2、投标文件未按招标文件要求的规定格式和内容填写的;
- 3、投标文件内容不齐全的;

- 4、投标文件未按招标文件要求签字、签署、盖章的；
- 5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 6、评审专家中有2/3认定投标人投标价格有恶意报价行为，投标人不能提供有效证明材料的；
- 7、投标人投标报价超出招标人预算或最高限价的；
- 8、投标人的投标报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；
- 9、投标有效期小于招标文件要求的；
- 10、投标人不符合招标公告供应商资格要求的；
- 11、投标人资格证明文件不全或是虚假的；
- 12、所投产品（货物）未载明生产厂家、品牌、型号、详细参数的；
- 13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

三、详细评审中有关无效的情形（由评标委员会负责判定）

- 1、投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：
 - 1.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
 - 1.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
 - 1.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
 - 1.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
 - 1.5 不同投标人的投标文件载明的项目负责人与主要技术人员出现同一人的；
 - 1.6 不同投标人的投标文件相互混装的；
 - 1.7 不同投标人委托同一人投标的；
 - 1.8 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的帐户转出的；
 - 1.9 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

1.10 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标情形。

2、投标文件不满足招标文件规定的任何一项实质性要求的；投标文件对招标文件规定的非实质性要求的偏离，超出允许偏离的最大范围或最高项数的（如果有）；

3、评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标子项存在缺漏项、少报、错报进行调整，投标人不接受调整方式的，或不接受调整后的价格的（如果有）；

四、本次采购项目废标界定：

1、有效投标人不足三家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

第三节 投标须知

1. 总则

1.1 定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

- (1) “招标人、买方”指武山县卫生健康局；
- (2) “招标代理机构”指甘肃全信招标代理有限公司；
- (3) “投标人”指向甘肃全信招标代理有限公司提交投标文件的当事人；
- (4) “卖方”指其投标被武山县卫生健康局接受并与其签订采购合同的当事人；
- (5) “招标文件”指由甘肃全信招标代理有限公司发出的本文件，包括全部章节、附件及澄清补充文件；
- (6) “投标文件”指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件；
- (7) “书面函件”指打字或印刷、复印的函件，包括电传、电报和传真。

1.2 招标说明

1.2.1 招标代理机构就本投标人须知前附表（以下简称“前附表”）所述招标项目进行公开招标。本招标项目名称请参见前附表。本招标项目的资金已经到位，可用于本招标合同项下的合格支付。招标代理机构将通过采取公开招标方式选择有资质、有经验、有实力和诚信守法、社会信誉好的投标人，与之签订合同，完成本合同项目。

1.2.2 投标人须认真阅读理解招标文件，特别是有关责任权利规定，按照招标文件的要求填报投标文件。

1.3 对投标人的要求

1.3.1 符合招标公告所述的供应商资格条件要求外，同时符合下列要求：

- (一) 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的具备独立法人资格的企业；不接受联合体投标，母、子公司（集团）、分公司（所）只接受一家投标，同一法人代表，只接受一家投标；
- (二) 在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的，其投标文件将不被接受；

1.3.2 投标人彼此之间存在法律法规规章及规范性文件禁止同时投标的情形的，不得同时投标。

1.3.3 投标文件中的各类证书或证件等必须在有效期内，否则视为无效投标。

1.3.4 投标文件中的内容必须清晰可辨，如内容模糊不清，评标委员会无法辨认，则一切均以评标委员会审核的结果为准，不再接受投标人的澄清。

1.4 现场考察及投标费用

1.4.1 本项目不组织进行现场考察。投标人若认为必要时，也可以独自进行现场考察活动，考察现场的费用由投标人自己承担。

1.4.2 投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其它任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。

1.4.3 在现场考察中由招标人提供的资料和数据，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。

1.4.4 不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。因招标失败给投标人造成的损失，招标人概不负责。

2. 招标会和招标文件

2.1 招标

2.1.1 投标人应按照前附表第10项规定或招标代理机构另行书面通知的时间、地点，派代表出席招标代理机构主持的招标会。

2.2 招标文件的内容

2.2.1 本招标文件及基础资料

第一章	招标公告
第二章	投标须知
第三章	合同文件
第四章	投标文件格式
第五章	项目需求
第六章	政府采购政策附件格式

2.2.2 投标人应认真检阅招标文件中所有的须知、条件、格式、项目、规范、参数及参考资料。如投标人的投标文件不能满足本招标文件的要求，责任由投标人自负。根据本投标须知的规定，招标代理机构有权拒绝没有实质上响应招标文件要求的投标文件。

2.3 招标文件的澄清

2.3.1 投标人如果对招标文件以及其它事项有疑问，应在投标截止时间15个日历天之前，向招标代理机构书面函件询问。

2.3.2 关于上述2.3.1条款询问的答疑，不能用来解释合同。除非招标代理机构对招标文件作了修改，并以补遗书的形式在编标过程中发给每个投标人。

2.4 招标文件的修改

2.4.1 在投标截止时间3个日历天之前，如发现修改招标文件非常必要，招标代理机构则以补遗书形式将修改颁发给每个投标人，同时，招标人或者招标代理机构在本项目招标公告发布网站上公告，并对他们起约束作用。投标人收到补遗书后应以书面的形式告知招标代理机构加以确认。

2.4.2 为了给投标人合理的时间，使在编制投标文件时能把补遗书的内容考虑进去，招标代理机构可以按照本须知第 4.2.2款的规定，以书面的形式通知所有投标人延长投标文件的截止时间，投标人应确认收到通知，并将回执返回招标代理机构。

3. 投标文件的编制

3.1 组成投标文件的文件

3.1.1 投标人的投标文件应包括下列各项：

一、商务部分书，不限于以下内容：

1、投标函（见第四章附件1）

2、投标人资格证明文件

①具有合法有效的营业执照（复印件）

②开户许可证或基本存款账户信息（复印件）

③提供医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证

④提供近2020年经审计的财务审计报告（成立不满一年的企业则提供基本开户银行出具的资信证明）（复印件）

⑤提供在本项目开标前6个月内任意1个月依法缴纳税收的证明文件（缴纳税收的证明文件是指：税后回单或税收电子转账专用完税证或纳税证明；如供应商在规定的时段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表）（复印件）

⑥提供在本项目开标前6个月内任意1个月依法缴纳社保的相关证明文件（缴纳社保的相关证明文件是指：社保部门出具的单位参加社会保险的证明文件或社保缴费单或单位参加社会保险参保证明等）（复印件）

⑦提供中国裁判文书网（<http://www.court.court.gov.cn/wenshu.html>）查询的无行贿犯罪档案查询结果告知截图

⑧投标供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国（甘肃天水）”网站（<http://credit.tianshui.gov.cn/>）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（甘肃天水）”网站（<http://credit.tianshui.gov.cn/>）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）。

⑨ 投标保证金交纳凭证（复印件）（见第四章附件2）

3、投标人基本情况（见第四章附件3）

4、法定代表人资格证明书（见第四章附件4）

- 5、法定代表人授权书（见第四章附件5）
- 6、主要人员情况表（见第四章附件6）
- 7、商务响应表（见第四章附件7）
- 8、供货业绩（见第四章附件8）
- 9、政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见第四章附件9）
- 10、中小企业声明函（见第六章附件1）
- 11、招标文件规定提交的其它所有资料或投标人认为有必要提供的其它资料。

二、 技术部分，不限于以下内容：

1、技术方案

- ①技术参数（规格）响应表（见第四章附件10）
- ②供货一览表（见第四章附件11）
- ③实施方案
- ④售后服务方案

2、按招标文件规定提交的其它所有资料或投标人认为有必要提供的其它资料

三、 价格部分，包含但不限于以下内容：

1、投标报价一览表（见第四章附件12）

2、分项报价表（见第四章附件13）

3.1.2 投标人为代理商的，还须将投标货物生产厂家的资质证明文件等作为投标文件的一部分，否则，评标委员会将根据招标文件规定做出不利于投标人的判定。

3.2 投标价格

3.2.1 投标人应按“供货内容”中的货物填报单价和合价。每一个货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.2 **投标报价中未填单价或合价的部分，将被视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内，招标人将不另行支付。**

3.2.3 除非在合同条款中另有规定，投标人所报的单价和合价包干项目的合价在合同实施期间不因价格变动而调整。

3.2.4 投标文件的单价和合价全部用人民币表示。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期为90个日历日，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金账户内容：

保证金金额：¥20000.00元整（人民币贰万元整）

在递交投标文件前，将投标保证金从申请人的基本账户一次性足额汇入天水市公共资源交易中心指定账户。

(一) 投标保证金缴纳方式:

方式一: 投标保证金接受非现金电子转账(电汇、网银转账);

投标保证金专用账户信息:

户名: 天水市公共资源交易中心

账号: 以获取招标文件时收到的短信内容为准

开户银行: 天水秦州农村合作银行

行号: 402825001017

银行查询电话: 0938-8297375

投标保证金到账截止时间: 以招标文件要求的投标截止时间为准。

为保证开标现场对投标保证金到账情况进行核对,提醒投标人要充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间,以确保投标保证金在规定时间内到账。因不能在投标截止时间前到达指定账户的,导致投标无效的后果由投标人自行承担。

3.4.2 投标保证金递交须知:

(1) 投标人拟参加的项目成功后,系统会将投标保证金收款信息发送至投标人获取招标文件时预留的手机;投标人也可登录天水市公共资源交易中心网自行查询。

(2) 投标人必须从基本账户以电汇或网银方式提交保证金,且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致,不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

(3) 投标人在办理投标人保证金电汇或网银转账手续时,应按标段(包)所对应子账号逐笔递交保证金,且每个标段(包)必须一次性足额缴纳,不允许多次缴纳。

方式二: 投标保证金接受电子保函(银行电子保函、保险电子保单):

采用电子保函(保险电子保单)方式的,需在投标保证金缴纳截止时间前登录天水市公共资源交易电子服务系统(<http://114.55.226.66:8083/UserLogin.aspx>)办理电子保函(保险电子保单),并满足以下条件:

(1) 电子保函(保险电子保单)的金额须符合投标须知规定,否则应当否决其投标。投保成功后下载打印加密纸质保单放入投标文件中;

(2) 开标时电子保函(保险电子保单)自动解密进行现场公示并接受监督。

(3) 天水市电子保函（保险电子保单）须知及电子保函（保险电子保单）操作指南请登录天水市公共资源交易中心网站首页-办事服务栏目电子保函（保险电子保单）须知查看。投标人免费注册或办理数字证书后，登录天水市公共资源电子服务系统选择拟投标项目（标段）在线申请电子保函（保险电子保单）。

注：操作方法详见招标文件或天水市公共资源交易中心网站（ggzyjy.tianshui.gov.cn）办事服务栏目查看投标保证金操作指南及电子保函办理须知（内含电子保函保险电子保单投标人操作指南）。（若投标人采取电子保函（保险电子保单）方式，电子保函（保险电子保单）编号必须与天水市公共资源交易中心网站电子服务系统中获取电子保函编号一致，因未填写或填写错误产生的后果投标人自行承担。）

投标人可任意选择以上其中一种方式缴纳保证金（具体流程详见招标文件），未按照招标文件要求缴纳保证金造成不良后果的，由投标人自行负责。

（二）投标保证金提交递交截止时间：

投标保证金提交截止时间与投标文件提交截止时间一致（采用非现金电子转账、网银转账缴纳方式的以实际到达指定账户时间为准；采用电子保函保险电子保单方式的以推送至天水市公共资源交易电子服务系统的结果为准。）

3.4.3 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）供应商在规定的投标有效期内撤回或修改投标文件；
- （2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条情形之一的。
- （3）供应商在开标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- （4）供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
- （5）供应商将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- （6）供应商拒绝履行合同义务的。

3.5 投标文件的样式和签署

3.5.1 投标人按本须知 3.1 款的规定，编制投标文件。

3.5.2 投标文件须由法定代表人或经正式授权的投标人代表签字。

3.5.2.1 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需第四章第一节“法定代表人授权书（格式）”规定的格式填写，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3.5.2.2 如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交“法定代表人授权书”。

3.5.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标文件签署人进行签字并加盖公章。

注：投标文件正本逐页签字并加盖投标人的单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

3.6 投标文件编制要求

3.6.1 投标文件应按商务部分、技术部分、价格部分合订编制成册。

3.6.2 投标文件应编制目录且逐页标注连续页码。

4. 投标文件的递交

现因天水市公共资源交易系统优化升级，系统升级为：<http://114.55.226.66:8083>。

受疫情影响，武山县卫生健康局“互联网+健康扶贫”医疗保障项目二期通过“公共资源交易网上不见面开评标系统”（<http://114.55.228.94:8094/UserLogin.aspx>）进行，请投标人在开标前登录系统，根据登录页面的操作手册，安装好投标文件离线加密工具（<http://chengxing-test1.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/5c4d8a421033bae0d55a95c0dd33e496.msi>）对投标文件进行加密，需将加密好的投标文件在不见面开评标系统中提前上传，并录入（法人或授权人）信息，以上工作必须在开标前完成。开标前半小时以内投标人须登录不见面开评标系统进行签到及扫码进入钉钉群。若在开标截止时间前没有签到则视为放弃投标。

网上开标时间：同递交投标文件截止时间一致。

开标系统网址：<http://114.55.228.94:8094/UserLogin.aspx>。

开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书或用户名登录天水市公共资源交易中心不见面开评标系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作，每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成。超过规定时间解密的投标文件不予接受。

4.1 投标文件的密封与标记（不适用）

4.2 投标截止时间

4.2.1 开标时间即为投标文件递交截止时间。

4.3 迟到的投标文件

在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构将不予接收。

4.4 投标文件的修改与撤回

4.4.1 投标人可以在投标截止时间前修改或撤回其投标文件，但在投标截止时间后不能修改或撤回。

5. 开标

5.1 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的时间、地点组织公开开标。

5.2 参加开标会议的投标人只委派一名代表，按招标文件规定的要求通过钉钉视频会议参与开标活动。

5.3 开标会由招标代理机构主持。

5.3.1 招标代理机构规定的投标截止时间(开标时间)和地点组织公开开标,并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应在钉钉视频会议中签到以证明其出席。

5.3.2 开标时,由招标工作人员当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

5.3.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容,评标时不予承认。

5.3.4 招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

5.3.5 开标时,投标文件中开标报价一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的,以开标报价一览表为准。

5.4 投标文件的受理

5.4.1 当投标文件有招标文件投标须知第二节“一、开标会上,投标文件不予受理的情形”的相关规定情形之一的,招标代理机构将不予受理。

5.4.2 招标代理机构对投标文件进行审核后,未出现本节第5.4.1条情形之一的,其投标文件将视为有效投标,交评标委员会进行评审。

6. 评标、定标

6.1 评标委员会和评标

6.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为五人及以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的、社会影响较大的采购项目,评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

6.1.2 评标委员会的组建:依法组建评标委员会,负责该招标项目的评标活动。与本招标项目投标人有利害关系的人不得进入评标委员会;已经进入的应当更换。

6.1.3 评标委员会的职责:评标委员会应根据招标文件规定的评标方法和标准,对投标文件进行系统地评审。

6.1.4 评标委员会的原则:评标活动应遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则。评标委员会的评审应实行少数服从多数的原则,经评标委员会成员记名表决半数以上通过的评标结果有效。

6.1.5 招标代理机构应向评标委员会提供以下资料,供评标使用:

- (1) 经备案的招标文件,包括招标文件的补充、修改或澄清文件;
- (2) 评标委员会需要的所有评分表格及其电子文档;
- (3) 其他评标必须的资料。

6.2 投标文件的初步评审

6.2.1 由评标委员会进行投标文件的初步评审。

6.2.2 投标文件有投标须知第二节中相关的规定情形之一的，初步评审不通过，应作无效标处理。

6.3 投标文件的详细评审

6.3.1 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏离。投标偏离分为重大偏离和细微偏离。

6.3.2 评标委员会应当对投标人的投标文件进行分析和比较。

6.3.3 评标委员会应当根据招标文件规定，对投标文件中的每项评审内容进行评审。

6.4 投标报价的调整方法

6.4.1 投标人的投标报价中如出现错误，将按以下方法进行调整，得出评标价：

①以价格卷中总报价大写文字表述部分为准；

②单价与数量之积与合价不一致时以大者为准；

③其他情况均按照价格审核计算后，以不利于投标人的原则予以调整。

6.4.2 如果出现多报或超出本招标项目“开标一览表及分项报价表”中列明项目的数量情况的，评标委员会应根据具体评标方法和评审标准，按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。

6.4.3 按照本节第6.4.1条、第6.4.2条规定的调整方法确定的调整后报价，须取得投标人同意并书面签字确认。如果投标人拒不接受调整方法以及调整后的报价的，其投标将被拒绝。

6.4.4 中标人的投标报价如按照本节第6.4.1条、第6.4.2条规定的进行了调整的，中标价按就低不就高的原则确定。如果投标人拒不接受的，其投标将被拒绝。

6.4.5 投标人的投标报价的总价小于调整后的总价，中标价即为投标人的投标报价的总价；投标报价的总价大于调整后的总价，中标价即为调整后的报价。

6.5 无效标和废标的处理

见第二章第二节。

6.6 投标文件的澄清和对答辩人的要求

6.6.1 评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清、说明。澄清、说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

6.6.2 投标人委派的答辩人应符合以下条件：

6.6.2.1 拟进行投标答辩的，答辩人必须是投标人法定代表人或者委托代理人。

6.6.2.2 答辩人须经代理机构工作人员核验其身份。答辩人务必携带有效的身份证明材料。投标人拟委派答辩人非本节第6.6.2.1条规定的人员不得进入答辩室。

6.6.2.3 评标委员会要求投标人进行答辩，但投标人在规定时间内未派出答辩人的，评标委员会将根据招标文件规定做出不利于投标人的判定，且投标人不得因此提出任何异议。

6.7 中标候选人推荐标准和确定原则

6.7.1 评标委员会完成评标后,应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会实行少数服从多数的原则,评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

6.7.2 评标委员会在评标报告中推荐中标或者成交候选人,按照顺序确定中标或成交投标人。

6.7.3 招标单位应当确定评标报告推荐的中标候选人为中标人或成交投标人;也可以授权评标委员会直接确定中标人或成交投标人。

6.7.4 评标委员会根据本招标文件中“投标文件否决性条款摘要”的规定否决无效投标后,有效投标不足三家的,招标人应当宣布本次招标失败,重新组织招标。

6.8 招标过程的保密性

6.8.1 招标人或招标代理机构和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量。否则,对招标人或招标代理机构给予不良行为纪录;构成犯罪的,依法追究刑事责任;影响中标结果的,中标无效。

6.8.2 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况。否则,给予违反规定的评标委员会成员取消其评标专家的资格;构成犯罪的,依法追究刑事责任;影响中标结果的,中标无效。

6.8.3 中标人确定后,招标人或招标代理机构无需向未中标人就评标过程及其未能中标做出任何解释。评标委员会成员或其相关人员不得向未中标人透露评标过程的情况和材料。

6.9 评标方法

本项目招标采用综合评分法确定中标候选人,具体评标方法见:本章第四节评标方法及评审细则和评审表格。

7. 授予合同

7.1 投标文件的审核

7.1.1 招标人将根据本招标文件列出的规定和要求审查中标候选人是否有能力履行合同。如果审查通过,招标人将确定该投标人为中标人。

7.1.2 审查投标人按照本须知规定提交的投标文件和招标人认为必要的、合适的资料。

7.1.3 审核和审查的原则:应遵循招标文件的要求进行审查。依据的文件有:

- 1) 经备案的招标文件,包括招标文件的补充、修改或澄清文件;
- 2) 经备案的设计文件、技术文件等资料;
- 3) 记录开标过程的招标开标记录表;
- 4) 其他必须的资料。

7.1.4 投标文件的审核:

7.1.4.1 中标候选人的投标文件及其澄清有投标须知第二节“投标文件否决性条款摘要”的相关规定情形之一的,属于重大偏离;

7.1.4.2 投标文件的细微偏离

1) 细微偏离是指投标文件在实质上响应招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些漏项或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

2) 可以对细微偏离按照有利于招标人的原则进行调整,且投标人不得因此提出任何异议。

7.1.4.3 重大偏离的处理

7.1.4.3.1 招标人有权依据中标候选人的投标文件及其澄清,判定其投标文件有无重大偏离,如发现重大偏离,招标人以书面形式提请本级财政监督管理部门对其投标文件依法对判定结果进行审核。除第二章第二节“投标文件否决性条款摘要”中规定的情形外,财政监督管理部门对其投标文件应坚持谨慎确定的原则;

7.1.4.3.2 在做出无效投标的决定之前,都应严格遵循以下程序:

1) 财政监督管理部门应要求当事投标人作相应的书面澄清。

2) 书面澄清应由当事投标人法定代表人或授权代表签字确认。如果投标人拒绝书面澄清或不签字确认的,视为同意财政监督管理部门的要求。

3) 做出无效投标的决定,应详细记录做出无效理由、依据。

7.1.4.4 财政监督管理部门检查结论确定之前,招标人应当暂停授予当事投标人合同;

7.1.4.5 财政监督管理部门做出其无效投标的,招标人应当依据招标文件规定重新确定中标候选人或重新组织招标。

7.2 合同价的确定

投标报价如果不符合招标文件规定的报价原则或出现错误,招标人将根据投标人的报价及招标文件按下述原则修正,确定合同价。(但无论如何修正,合同价不能大于中标价)

(1). 合同价不超过中标价;

(2). 以价格部分中总报价大写文字表述部分为准;

(3). 各项汇总数额合计与上述文字表述不一致时以小者为准;

(4). 单价与数量之积与合价不一致时以小者为准;

(5). 缺项、漏项、少报、错报时,相应的费用视为包含在投标的其他项目价格中,合同总价不予增加;

(6). 按照上述调整后总额如果超出投标人的报价,则合同价仍为中标价,并按合同价调整分项报价,以形成计算合理的价格构成;

(7). 如果按照上述修正后总额小于中标价,则多出的部分可以转为暂定金额,由买方掌握使用或者根本不予使用。

(8). 合同价为含税价格。

8. 招标代理服务费

8.1 参照中华人民共和国国家发展计划委员会[招标服务费暂行管理办法]和发改办“价格[2003]857号文”及国家发展改革委关于进一步放开专业服务价格的通知发改价格(2015)299号文批准的收费标准向中标人收取招标代理服务费。

9. 中标通知书

9.1 招标代理机构应在确定中标人后，将中标结果在甘肃政府采购网和天水市公共资源交易中心网公示。

9.2 公示期内对评标结果若无质疑，公示期结束后该评标结果自动生效。招标代理机构将发出中标通知书。中标通知书是本招标项目合同的组成部分。如接到有关询问或质疑的，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十四条规定，招标代理机构将可能暂停发出中标通知书。

9.3 招标代理机构发出中标通知书。

10. 合同的签署

10.1 招标人和中标人应当自在收到中标通知书 30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

10.2 招标人与中标人一次性签订总包合同。

11. 履约保证金

11.1 在接到中标通知书30个日历天内，中标的投标人应按合同规定向招标人提交履约保证金。

11.2 如果中标人的履约保证金是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具。

11.3 如果中标人不遵守本须知9款或 11.1、11.2款的规定，不与招标人签订合同并提交履约保证金，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人则有权没收该投标人的投标保证金，并视为其放弃中标资格；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

12. 合同生效

招标人收到中标人按本须知11款提交履约保证金，经合同各方授权代表在合同协议书上签字，并加盖各方单位公章后，合同正式生效。

13. 招标人的权利

13.1 招标人在授予合同时，有权对投标文件提供的货物数量或服务予以增加或减少。但不得对单价或其他条款和条件做任何改变。

13.2 招标人追加的货物或者服务的，在不改变合同其他条件的前提下，应与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的累计金额不得超过原合同总价的百分之十。

13.3 招标人在和中标候选人签订合同之前，有权组织对该中标候选人投标文件进行复核，并作为招标人决定是否与中标候选人签订合同的依据。在招标通知书发出之前，对存在造假的或存在重大偏离的中标候选人，招标人有权暂停确认招标结果，并以书面形式提请本级财政监督管理部门依法进行复核，并追究当事人的缔约过失责任。在中标通知书发出之后合同签订之前，对存在造假的中标候选人，招标人有权暂停与中标候选人签订书面合同，并以书面形式提请本级财政监督管理部门依法进行复核，对存在造假的中标人，由财政部门依法审查，并追究当事人的法律责任。

14. 腐败和欺诈行为

14.1 在招标、采购、或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要好处，影响与招标、评标和合同执行事务有关人员的行为均属“腐败行为”。

14.2 通过提供伪证，影响招标工作或合同执行，或投标人之间串通，影响公平竞标，均属“欺诈行为”。

14.3 腐败或欺诈行为均会导致其投标文件被拒绝，并没收其投标保证金。而且，将进一步取消该有腐败或欺诈行为的投标人参与招标人所有其它工程投标竞争的资格。

15. 其他

15.1 本招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

15.2 如果投标人实质上不符合投标资格，即使已购买招标文件、参加投标并缴纳各种费用，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失概不负责。

15.3 本招标文件中所述时间均为北京时间。

15.4 本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

15.5 本招标文件如与网上发布的招标公告、更正公告等有差异的部分，以网上最终发布的为准。

16. 招标投标分段限时质疑的规定

16.1 投标人质疑

16.2 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在7个工作日内作出答复。

16.3 投标人若认为招标文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。投标人在下列规定的质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不接收同一采购程序环节的二次质疑：

(1) 关于招标文件的质疑，应从招标文件发出之日起七个工作日内提出。

(2) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

(3) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

16.4 投标人提出质疑的，应提供质疑书和必要的证明材料原件。

16.5 质疑书应当包括下列内容：

(1) 质疑供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及有效联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

16.6. 质疑供应商可以委托进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，并提交供应商签署的授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或盖章，并加盖公章。

16.7. 采购人或采购代理机构将在收到质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

16.8. 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话及地址等信息同招标公告信息一致。

16.9. 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

《政府采购质疑和投诉办法》规定的其它内容。

第四节 评标方法及评审细则

本项目采用综合评分法

一、评标方法

评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

(一) 开标程序

1. 投标文件初审

1.1. 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。采购人或者采购代理机构根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

(3) 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2. 澄清有关问题

1.1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3. 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

1.4. 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，若投标人拒绝接受上述修正或投标人不确认的，其投标无效。

1.5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说

明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.6. 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

2. 比较与评价

2.1. 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

2.2. 评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

2.3. 综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

2.4. 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.5. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章节 2.4 款规定处理。

3. 需要落实的政府采购政策

1、中小企业落实政府采购政策

(1) 中小企业应符合工信部联企业〔2011〕300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。

(2) 供应商须提供中小企业管理部门开具的中小企业证明函，以此为依据享受政府采购政策。

(3) 供应商出具《中小企业声明函》，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明和劳动合同）。

(4) 供应商须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(5) 以上要求由评标委员会审定，符合条件的供应商享受政府采购政策。

2、监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》一财库〔2014〕68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

3、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一包的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

（8）投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

（9）供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假投标，将取消其投标资格。

4. 中标人数量

4.1. 中标人数量为1名。

5. 推荐中标候选人名单

5.1. 通过资格性和符合性审查的投标人的报价为有效报价。对通过资格性和符合性审查的投标人进行综合打分评定，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，

按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。推荐前三名中标候选人，排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人……以此类推。

6. 编写评标报告

6.1. 评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- (5) 评标结果和中标候选投标人排序表；
- (6) 评标委员会的授标建议。

二、评分标准

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分（具体见表 1:评分细则）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

表 1：评分细则

类别	名称	评分内容	分值
商务部分 12分	企业业绩	投标人2018年9月至今完成的类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得5分，未提供者不得分（须提供中标公告网页截图、中标通知书及合同复印件，缺一者不得分）。	5分
	人员配备	项目经理或技术负责人具有信息系统项目管理师高级职称者得2分；项目经理或技术负责人具备系统集成项目管理工程师中级职称者得1分，其他不得分。 (须提供项目经理或技术负责人相关证书及本单位社保证明材料，不提供不得分)	2分
	品质保证	1、流动医院车生产厂家具有IATF16949质量管理体系认证证书的得1分； 2、流动医院车生产厂家具有工业和信息化部“工业企业质量标杆”的得1分； 3、流动医院车生产厂家具有博士后工作站资格的得1分； 4、流动医院车具有车型公告、工业和信息化部装备工业发展中	5分

		心网站查询证明截图、3C 认证证书的得2分，本项少提供或未提供者不得分。	
技术 58分	技术响应	所投产品技术参数完全响应招标文件要求的技术参数得30分，带“★”技术参数为重要参数，每负偏离一项扣1.5分，未带“★”技术参数为一般参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：招标文件技术参数中要求提供相关支持证明文件的，以参数要求为准；未要求提供相关支持证明文件的，则提供有效的国家权威机构出具的检测报告或技术白皮书或投标产品参数彩页等合法有效的证明材料。	30分
	售后服务	根据投标人提供的售后服务方案在0-10分综合横向评定，内容包括但不限于售后服务方案、售后服务承诺、技术培训方案、驻场服务、技术支持和维护。服务、培训方案完善，培训方案较科学合理，有本地化售后，有专业的技术团队进行技术支持，技术支持能力强，服务响应快，可实施性强，响应程度高的得7-10分；服务、培训方案完善，培训方案较科学合理，有专业的技术团队进行技术支持，技术支持能力较强，服务响应较快，可实施性较强，响应程度较高的得4-6分；服务、培训方案一般得1-3分；无可实施性的不得分。	10分
	实施方案	有详细的实施方案，项目进度计划及保证措施、安装调试措施得当，应用功能模块明确，质量保证措施合理，紧急预案措施得当、完善的得11-15分；有较详细的实施方案、项目进度计划及保证措施，安装调试措施、质量保证措施、紧急预案措施等基本合理、可行，针对性一般，得6-10分；实施方案不够具体、没有针对性，相应措施可行度不高，得1-5分。方案无可操作性或未提供者不得分。	15分
	质量保障	1、投标人提供所投流动医院车生产厂家对本项目的授权函及售后服务承诺书的3分，提供原件的扫描件，两者全部提供得分，否则不得分。	3分
价格部分 30分		对满足招标文件要求的投标人，以投标报价的最低报价为评审基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=30×（评审基准价/投标报价）；结果四舍五入，小数点后保留两位。	30分

第三章 合同文件

第一节、合同协议书（格式）

本协议由_____（以下简称“买方”）与_____（以下简称“卖方”）共同签署。

本项目以公开招标方式采购。鉴于买方为采购_____项目，已接受了卖方提供上述设备和服务的投标，买卖双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定经平等商定，达成如下协议：

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2. 下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

(1) 补充协议；

(2) 本合同协议书；

(3) 中标通知书；

(4) 合同条款；

(5) 技术要求；

(6) 价格清单；

(7) 投标文件、投标澄清文件及其它补充资料(如果有)；

(8) 招标文件；

(9) 合同其它附件；

3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。

4. 本合同为货物、安装、调试、培训、服务、质保合同，合同总价不超过人民币(大写)_____元（RMB:_____元）。

5. 由于买方将按本协议第6条所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照本合同规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

6. 作为对所提供货物和服务以及修补缺陷的报酬，买方积极按合同规定的方式向卖方支付合同价款。

7. 本合同项目不实施监理制度。

8. 本合同一式柒份，其中，买方贰份，卖方贰份，监督方壹份，招标代理机构贰份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

9. 本协议书在卖方提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。

买方： 盖章： 地址： 电话： 传真：	卖方： 盖章： 地址： 电话： 传真：
法定代表人： 日 期：	法定代表人： 日 期：
委托代理人： 日 期：	委托代理人： 日 期：
经办人： 日 期：	经办人： 日 期：
账 号： 开户行：	账 号： 开户行：
采购代理机构：甘肃全信招标代理有限公司 盖 章： 地 址： 电 话： 招标代理机构代表签字：	监督方： 盖 章： 地 址： 电 话： 监督方代表签字：

第二节、合同条件

1. 定义

- 1.1 买方：指购买货物和服务的_____；
- 1.2 卖方：指提供货物和服务的_____；
- 1.3 合同价格：指根据合同规定卖方在正确履行合同义务后，买方应支付给卖方的价格；
- 1.4 货物：指卖方根据本合同规定需向买方提供的设备和材料，除非合同另有规定；
- 1.5 服务：系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、培训以及其它的伴随服务，例如提供技术援助；
- 1.6 合同的书写、解释和说明均用中文；
- 1.7 项目现场：_____；
- 1.8 天：指日历天数；
- 1.9 合同签订地点：_____。

2. 合同标的

包括但不限于下列内容：

- a) _____；
- b) _____；
- c) _____；

“技术要求”中所述全部规定和要求。

3. 技术规格

4. 合同价格

4.1 合同价格是基于合同货物在合同规定的地点交货，并且卖方已正确完全履行其合同义务的价格。

4.2 本合同总价为人民币_____（大写）（¥_____元）。

4.3 除双方同意根据合同规定对合同进行变更（或修改）外，在合同执行期间合同单价固定不变。

5. 付款

本合同价格支付应通过买方在中国指定的银行支付给卖方在中国指定的银行帐户，按照招标文件规定的付款方式支付。

6. 知识产权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若买方受到此类索赔

或起诉，其责任及给买方造成的一切损失由卖方承担，买方有权解除合同，同时卖方应向买方支付合同总额的10%的违约金。

7. 交货时间、地点、装运、保险、施工

按照招标文件规定，自行约定。

8. 质量保证

按照国家标准或行业标准及招标文件规定，自行约定。

9. 质保期

甲乙双方按照招标文件规定自行约定。

10. 履约保证金

甲乙双方按照招标文件规定自行约定。

11. 检验与验收

按照国家标准或行业标准及招标文件规定，招标人组织验收。

12. 索赔

依据国家法律法规、规范性文件双方约定索赔。

13. 不可抗力

13.1 如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。但卖方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指签约各方在缔结合同时不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如洪水、泥石流、地震等。

13.3 在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方，并在事故发生后10天内将有关当局出具的证明文件递交给买方审阅确认。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百八十（180）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的合同。

14. 税费

政府根据中国税法对买方征收的与执行本合同有关的一切费用，均由货物供应商负担。

15. 争议的解决

15.1 买卖双方应首先通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如经协商二十八（28）天后仍不能解决，合同双方的任一方可依法向买方所在地仲裁委员会提起仲裁。

15.2 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

16. 合同解除和终止

16.1 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

16.2 违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部份或全部合同：

16.3 如果卖方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致严重影响项目进行时或误期违约金达到合同总价的百分之十（10%），买方有权终止合同。

16.4 根据16.2、16.3条规定合同终止后，买方可自己或由任何其他投标人（承包商）完成本合同项目，买方有权要求卖方支付完成本合同项目所招致的所有增加的费用。

16.5 如果买方根据16.2、16.3条的规定，终止了部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而增加的支出。但是，卖方须继续执行合同中未终止的部分。

17. 转让和分包

没有另一方当事人的事先同意，任何一方当事人不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19. 合同生效

19.1 合同生效的条件

1) 合同双方法定代表人或双方授权代表签字并加盖公章，合同签订日期以最后一个签字日为准：

2) 买方收到卖方提供的履约保函（或保证金）。

19.2 本条款第19.1条所述的两个条件较迟成立的日期视为合同生效日。

20. 合同修改

20.1 除了双方签署书面补充合同，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

20.2 合同印刷费由卖方支付。

注：本合同条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

格式 履约保函格式(注：在中标后如有需要开具履约保函[格式]
保函编号：

合同名称：

致：XXX（下称买方）

鉴于_____ [卖方名称]（以下称卖方）已按_____ [合同名称]（编号：
[合同编号]）（以下称“合同”）实施_____ [项目名称]：

且鉴于你方要求卖方通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的银行保函，而且本行同意为卖方出具本不可撤销银行保函；

本保函的最高担保金额为人民币(小写)_____元(大写：_____元整)。

在本保函的担保期间内，我方将在收到买方经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后 5个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向买方支付索赔款，直至本支付担保的最高担保金额。

我行放弃你方应先向卖方要求赔偿上述金额，然后再向本行提出要求的权力。

我行还同意：在你方和卖方之间的合同条件、合同项下的服务或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知我行。

本保函项下的权利不得转让。

本保函担保期间从_____年___月___日起至全部货物到货验收合格之日止。

本保函适用中华人民共和国法律。

担保人签字盖章：

地 址：

银 行 名 称：

日 期： 年 月 日

第四章 投标文件格式

目 录

第一节. 商务部分书封面

XXXXXX项目

招标文件编号：

投标文件

(商务部分)

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

日 期：_____年 _____月 _____日

投标人郑重承诺：

对本卷所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

（本页为签字盖章页，须独立成页，附在各卷封面之后）

附件1、投标函

投标函

致：XXXXXXXX（招标人）

根据贵方的招标文件编号为 XXXXXX 的 XXXXXXXX 项目的招标文件及补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。我方（授权代表全名）代表_____（投标人名称）在此提交下列文件：

- （1）商务部分书；
- （2）技术部分；
- （3）价格部分书；

签字人以此书申明并同意：

1. 我方保证遵守中华人民共和国有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；自觉维护代理机构正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方以货物资金作为投标担保。在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关担保的规定。

3. 我方同意本投标有效期为自开标日后___。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在此期间内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部不予退还，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 我方承诺完全响应招标文件的合同条款详见附件一“合同条款实质性要求响应表”。

5. 我方承诺完全响应招标文件的技术条款详见附件二“技术要求实质性要求响应表”。

6. 我方承诺我司投标文件的技术要求完全与本《投标函》中的承诺一致，若有不一致，我方自动放弃中标资格并同意招标代理机构没收我方的投标保证金。

7. 如果我方中标，我方保证按招标文件的规定履行合同责任和义务。

8. 我方保证在收到中标通知书后 30 日内，按规定提交履约担保。否则，贵方可取消我方中标资格。

9. 一旦我方中标，我方保证在签订合同后，自收到买方供货通知后，在买方规定的时限内完成验收质保服务。

10. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受收到的任何投标，且招标代理机构有权视投标报价情况单方面宣布招标失败或终止招标程序，并不作赔偿。

11. 我方保证我方的投标满足招标文件全部实质性要求，投标文件内容无任何虚假。

1) 若查有虚假，同意作无效标处理，并且不予退还投标担保；若中标之后查有虚假，同意贵方有权废除授标并且投标担保不予退还。

2) 在贵方组织的投标文件审查中，如果贵方发现我方的投标存在重大偏离，同意贵方有权废除授标并且投标担保不予退还。

3) 同意贵方按招标文件投标须知确定合同价。

12. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人（盖公章）：

地 址： _____

邮政编码：

法定代表人或其授权代表（签字）： _____

职 务：

电 话： _____

传 真：

日 期：

附件2、投标保证金交纳凭证

投标保证金收讫的凭证

请投标人将清晰可见的投标保证金缴纳凭证复印件张贴于此

投标人(盖公章):

法定代表人或其授权代表(签字):

邮政编码: _____ 电话: _____ 传真:

联系人: _____ 邮箱:

日期: _____ 年 _____ 月

附件3、投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
项目负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	营业执照号		
注册资金				开户银行		
账号						
经营范围						
备注						

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)

日期：____年__月__日

附件4、法定代表人证明书

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：

地 址：

姓名：_____ 性别：____ 年龄：_____ 职务：

系_____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件，正反面

投标人（盖公章）：

日 期：_____年_____月_____日

附件5、法定代表人授权书

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于_____（省市）的_____（投标人名称）在下面签字的_____为我司法定代表人代表本公司授权_____（单位名称，如果有）的在下面签字的_____（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为_____（招标文件编号）的_____项目的投标和合同签订(如果中标)，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__年__月__日至__年__月__日签字生效，特此声明。

委托代理人或被授权人身份证复印件，正反面

法定代表人签字：

职 务：

单位名称（加盖公章）：

地 址：

授权代表签字：

职 务：

单位名称（加盖公章）：

地 址：

附件6、主要人员情况表

项目主要人员情况表

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人				
技术负责人				
.....				

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等，投标人应提供如果中标拟参与本项目的人员。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日 期：

附件7、商务响应表

商务响应表

项目名称：

招标文件编号：

序号	招标文件商务要求	投标人商务响应	响应/偏离	备注
1				
2				
.....				

注：投标人按照招标文件的第五章“第三节商务要求”逐条填写商务偏离表。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件8、供货业绩（如果有）

签订供货合同的项目表（列出同类项目业绩证明材料）

序号				
项目名称				
项目地点				
用户单位				
用户单位电话/电传				
供货内容				
合同总额				
合同签订时间				
备注				

注：①投标人应选择有效的项目以证明投标人同类项目经验，必须提供相关业绩证明材料；

②要求业绩证明材料限于如合同复印件、中标通知书等复印件加盖投标人公章。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件9、政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：甘肃全信招标代理有限公司

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

10、招标文件规定提交的其它所有资料或投标人认为有必要提供的其它资料。

第二节. 技术部分封面

XXXXX项目

招标文件编号：

投标文件

(技术部分)

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

日 期：_____年 _____月 _____日

投标人郑重承诺：

对本卷所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

（本页为签字盖章页，须独立成页，附在各卷封面之后）

1、技术方案

按照招标文件的要求编制技术方案，内容至少包括：

- ①技术参数（规格）响应表（须附技术支持文件）
- ②供货一览表
- ③实施方案（内容、格式自行编辑）
- ④售后服务方案（内容、格式自行编辑）

附件10、技术参数（规格）响应表

项目名称：

招标文件编号：

序号	招标文件技术要求参数	投标货物实际参数	响应/偏离	支持文件
1				
2				
.....				

注：（1）招标文件中的第五章“第二节、技术参数及要求”中所包含的全部内容，投标人应按照招标文件中的内容对应填写。

（2）投标人拟提供的投标货物的功能及技术要求（参数），投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件11、供货一览表

项目名称：

招标文件编号：

序号	货物名称	数量	交货地点	备注
1				
2				
3				
...				

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年 月 日

2、招标文件规定提交的其它所有资料或投标人认为有必要提供的其它资料

第三节. 价格部分书封面

XXXX项目

招标文件编号：

投标文件

(价格部分)

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

日期：_____年 _____月 _____日

投标人郑重承诺：

对本卷所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

（本页为签字盖章页，须独立成页，附在各卷封面之后）

附件12、投标报价一览表

XXXX采购项目

开标一览表

项目名称：

招标文件编号：

金额单位：人民币元

投标人名称	投标总报价	交货期（天）
	¥	
（大写）人民币		

- 注：1、报价采用人民币报价，投标报价为总报价，包含货物的总价、运输、安装调试、保险、验收、税金、人工费等一切费用。
- 2、投标总价是投标人完成全部承诺的责任和义务的报酬。
- 3、所有投标人必须按招标文件要求逐项报价。
- 4、请严格按照此“开标报价一览表”格式填写相关内容。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

附件13、分项报价表

单位：元

序号	物资名称	品牌、规格型号	生产（加工、制造）单位	单位	数量	单价	总价	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
	合计							

注：(1)报价采用人民币报价。

(2)投标人的投标单价均为综合单价，应包括运输费、装卸费、安装费、利润、税金和风险、保险金等一切费用。

(3)表中物资数量应与投标文件中对应供货清单一致，根据货物分配明细表的内容及编排顺序，对以上各个栏位逐一填写并报价。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

附件14、小、微企业生产产品清单及价格扣除表

合同包号	小型和微型企业产品名称	生产厂家	金额	相应扣除比率%	相应扣除价格

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

注：1、根据工信部联企业[2011]300号规定的划分标准，若投标人及其参加本项目的投标产品制造商为小/微企业的，请如实填写下表要求，没有则不填。

2、附：投标人(小、微企业)及所投产品（小、微企业生产的产品）生产企业的社会保险缴纳证明材料等相关证明文件。

第五章 项目需求

第一节、采购内容

本次招标的内容是武山县“互联网+医疗健康”项目二期，包括硬件投入、设备维护、人员培训、售后服务、技术支持等。

序号	品目名称	单位	数量
1	流动医院配备设备及系统	套	1
2	流动医院车	辆	1

第二节、技术参数及性能要求

序号	名称	技术参数要求	单位	数量	备注
1	流动医院车	<p>1、整车要求</p> <p>1)、★总长 (mm): 5600-6000</p> <p>2)、★总宽 (mm) ≥1998</p> <p>3)、★总高 (mm): ≥2650</p> <p>4)、医疗舱内部尺寸(长×宽×高) (mm): ≥3400×1720×1600</p> <p>5)、轴距 (mm) ≥3750</p> <p>6)、最小离地间隙 (mm): ≥160</p> <p>7)、油箱容量(L) ≥80</p> <p>8)、最大总质量 (kg) ≤3800</p> <p>9)、最高速Km/h ≥120</p> <p>2、发动机</p> <p>1)、发动机燃料: 柴油</p> <p>2)、最大功率 ≥80KW</p> <p>3)、排量: ≥1990ml</p> <p>3、底盘</p> <p>1)、悬架系统: 前麦弗逆式独立悬架/后非独立悬架</p> <p>2)、制动系统: 前/后盘式制动, ABS+EBD+BAS</p> <p>3)、车轮及轮胎: ≥215/75R16LT</p> <p>4)、空调系统: 驾驶区冷暖空调</p> <p>5)、车身结构: 高强度镀锌板材</p> <p>6)、车身内饰: 驾驶区顶棚及立柱护板</p> <p>7)、车门及门泵: 正副司机门, 后双开门, 大开度侧拉门, 中控锁, 遥控钥匙</p> <p>8)、车窗: 前排电动窗, 驾驶员后第一侧窗平推窗</p> <p>9)、驾驶室座椅: 司机椅六向调节, 驾驶座安全气囊, 副司机双人座椅</p> <p>10)、视听系统: MP3+收音</p> <p>11)、后视系统: 普通倒车镜, 倒车雷达</p>	辆	1	

		<p>12)、雨刷器：前挡风风雨刮</p> <p>4、车身及电器配置参数</p> <p>1)、车身内饰：</p> <p>①、内饰采用性能稳定，机械强度高，耐腐蚀的玻璃钢一体化成形开模内饰，一体成形开模内饰集成带上翻门吊柜。玻璃钢前隔断设计推拉窗，方便司机与医疗车内医务工作人员交流。</p> <p>②、医疗舱防爆太阳膜</p> <p>③、医疗仓内底板下铺设耐用不变形竹地板，上面铺设耐磨耐腐蚀仿木地板革。</p> <p>④、地板采用具有阻燃性质竹胶地板</p> <p>⑤、医疗舱地板革采用耐磨性、阻燃地板革，甲醛含量不超过0.01g/kg</p> <p>2)、工作设施：木质工作台≥ 1件(防火板台面, 柜子设备处增加防撞棉), 试剂盒≥ 1件；朝前单人椅≥ 2件；</p> <p>3)、车载污水箱：车载PE材质污水箱≥ 1件，安装在底盘上，不占用车内空间，设置污水溢流报警，手动排污，容量≥ 42L。</p> <p>4)、消毒设施：紫外线消毒灯（带定时功能）≥ 1套</p> <p>5)、外接电源系统：配置分体式配电箱（含漏电保护器、空气开关、插座）≥ 1套；外接市电接口≥ 2个, 30m 电缆盘≥ 2件；配置应急电源≥ 1套</p> <p>6)、整车改装线束要求：</p> <p>①改装线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线, 电线为镀锡铜线</p> <p>②高温压力测试，测试条件为100°、4h、1KV、1min 情况下，按照GB/T 25085-2010标准进行测试，要求满足标准。</p> <p>7)、配置市电≥ 1.5P空调及换气设施</p> <p>8)、换气空调设施：配置换气扇≥ 1件，后舱行车单冷空调≥ 1套, 非独立水暖≥ 1件(行车及驻车均可使用)</p> <p>9)、灯光设施：配置长条灯≥ 1套, 开关电源≥ 1套, 大顶周圈随车门联动氛围灯带（蓝色）≥ 1套。</p> <p>10)、服务设施：配置对外宣传设备，功放，防水音柱、无线话筒、手动遮阳棚、水桶（≥ 25L）、4G无线路由器、医用垃圾桶各≥ 1件，灭火器≥ 2个(驾驶室1个, 医疗舱1个)</p>			
2	流动医院 配备设备 及系统	<p>主要设备：</p> <p>1、生化分析仪</p> <p>1)、仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪</p> <p>2)、测试速度：生化：恒速≥ 350测试/小时</p> <p>3)、同时检测项目：≥ 95个</p> <p>4)、测试原理：比色法、比浊法等</p> <p>5)、分析方法：终点法、固定时间法、动力学法等</p> <p>6)、样本位：样本盘≥ 50个样本位，可扩展</p>	套	1	

	<p>7)、样本量: 2 μL ~35 μL, 0.1 μL递增</p> <p>8)、试剂位: \geq50个试剂位</p> <p>9)、试剂冷藏: 2~8$^{\circ}$C, 24小时不间断冷藏</p> <p>10)、试剂量: 10 μL ~200 μL, 0.5 μL 递增</p> <p>11)、搅拌杆: \geq1个搅拌杆</p> <p>12)、反应杯: \geq80个特种光学塑料比色杯</p> <p>13)、反应液体积: 100~300 μL</p> <p>14)、温控方式: 包容式恒温电加热系统, 免维护免保养</p> <p>15)、比色杯清洗: 自动温水清洗</p> <p>16)、光学系统: 全息凹面光栅后分光系统</p> <p>17)、波长: 340~800nm, 支持\geq10个检测波长</p> <p>18)、吸光度线性范围: 0~3.5Abs</p> <p>19)、样品携带污染率: \leq0.05%</p> <p>20)、支持HbA1c全血测试功能</p> <p>21)、具有酶线性拓展功能</p> <p>22)、支持在线试剂装载</p> <p>23)、支持一个项目放置多套试剂</p> <p>24)、操作系统: 全中文操作界面</p> <p>★25)、需提供所投产品厂家的生产许可证及注册证。</p> <p>2、血细胞分析仪</p> <p>1)、工作原理: 电阻抗法计数, 无氰化物法检测HGB</p> <p>2)、检测参数: \geq21项报告参数(含直方图)</p> <p>3)、标本用量: \leq20 μl</p> <p>4)、测量模式: 全血模式、预稀释模式, 独立血红蛋白测量系统</p> <p>5)、工作速度: \geq60样本/小时</p> <p>6)、结果储存: \geq100000份样本的全部参数和3个直方图</p> <p>7)、排堵功能: \geq3种排堵方式</p> <p>8)、报警提示: 主界面具有WBC、RBC、PLT结果异常报警功能</p> <p>9)、显示屏: 彩色液晶触摸显示屏, 同屏显示全部检测结果、直方图、病人信息及报警提示</p> <p>10)、报告打印: 可选择多种格式报告打印</p> <p>11)、线性范围: WBC: 0~300\times10⁹/L; RBC: 0~8\times10¹²/L; HGB: 0~250mg/ml; PLT: 0~4000\times10⁹/L</p> <p>12)、质控方式: L-J 质控、 X-B质控</p> <p>★13)、需提供所投产品厂家的生产许可证及注册证。</p> <p>3、尿液分析仪</p> <p>1)、测试项目\geq11项</p> <p>2)、测定原理: 反射率或色品分析</p> <p>3)、测定速度: \geq120 TEST/小时, 60TEST/小时及手动触发</p> <p>4)、测定波长: \geq2个</p>			
--	--	--	--	--

	<p>5)、存储:可自动存储病人数据,测试结果储存数量≥ 2000份,具有断电自动保存所有测量数据</p> <p>6)、显示器: LCD液晶显示器, ≥ 5英寸</p> <p>7)、打印: 内置热敏打印机</p> <p>8)、接口: 支持RS232C</p> <p>9)、外设功能: 外接键盘、外接条码扫描枪</p> <p>★10)、需提供所投产品厂家的生产许可证及注册证。</p> <p>4、B超机</p> <p>1)、高分辨率宽屏液晶监视器, 图像分辨率$\leq 0.5\text{mm}$</p> <p>2)、全数字彩色超声诊断系统主机, 高分辨率血流显像技术;</p> <p>3)、二维灰阶成像单元, 斑点噪音抑制技术、高保真影像技术、全数字波束形成器;</p> <p>4)、彩色多普勒血流成像单元、能量多普勒血流成像单元、PW多普勒血流成像单元、M型成像单元;</p> <p>5)、十二项技术参数可用单一旋钮自主调节。</p> <p>6)、复合型增益技术: 8段TGC, 彩色图像分辨率 1024×768;</p> <p>7)、便携式翻盖结构, 整机净重重小于6公斤;</p> <p>8)、总增益调节$\geq 100\text{dB}$、B/M/D/CFM可独立调节增益、STC分段≥ 8;</p> <p>9)、频谱多普勒方式: 脉冲波多普勒(PWD), 32种伪彩功能;</p> <p>10)、超声功率输出调节: B/M、PWD、CF输出功率可调≥ 8级;</p> <p>11)、系统支持B、M、CF、PW图像, 同时支持B/M、B/PW电影回放;</p> <p>★12)、需提供所投产品厂家的生产许可证及注册证。</p> <p>5、心电图机</p> <p>1)、≥ 7英寸彩色屏, 倾斜角设计, 方便观察</p> <p>2)、抗干扰滤波: 具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波</p> <p>3)、输入阻抗: $\geq 50\text{M}\Omega$ (10Hz)</p> <p>4)、频率响应: 0.01-310Hz (-3db);</p> <p>5)、定标电压: 1mV 偏差$\leq \pm 3\%$;</p> <p>★6)、耐极化电压: $\geq 550\text{mV}$;</p> <p>7)、内部噪声: $\leq 15\mu\text{Vp-p}$;</p> <p>8)、时间常数: $\geq 3.2\text{s}$;</p> <p>9)、24bit A/D转换</p> <p>10)、采样率: $\geq 20000\text{Hz}$/通道;</p> <p>11)、灵敏度选择: 至少包括2.5、5、10、20、自动;</p> <p>12)、支持实时采样、触发采样和周期采样模式</p> <p>★13)、需提供所投产品厂家的生产许可证及注册证。</p> <p>6、电子血压计</p> <p>1)、测量方法: 脉搏波法或听诊法或示波法或升压法</p>		
--	---	--	--

	<p>★2)、测量位置：左右臂均可测量，具有肘部位置传感器；</p> <p>3)、支持臂筒角度调节，臂围：17~42cm；</p> <p>4)、测量范围：压力：（60~255）mmHg；</p> <p>5)、脉搏：40分 / 次~180次 / 分；</p> <p>★6)、测量准确度：压力：≤±3mmHg；脉搏：40-180次±2%以内；</p> <p>7)、通讯功能：支持RS-232/USB标准端口，对外提供测量数据传输接口，连接电脑同步管理。</p> <p>8)、超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，且急速排气时间≤10秒</p> <p>9)、抗菌设计，臂筒的臂带套布部分可分离清洗，清洗之后同样具抗菌效果；</p> <p>10)、排气方法：微电脑自动控制</p> <p>11)、存储容量：本地可存≥100组测量数据记忆</p> <p>12)、支持打印功能，可以设置不同的打印模式；</p> <p>13)、电击保护：I类设备，B型应用部分</p> <p>★14)、需提供所投产品厂家的生产许可证及注册证。</p> <p>7、身高体重秤</p> <p>1)、无线传输</p> <p>2)、体型：国际通用体格指数（BMI）</p> <p>3)、体重测量方式：精密平衡压力传感器称重 称重范围：2-200kg，分度值：±0.1kg或±0.01kg（可调）</p> <p>4)、身高测量方式：超声波测距（美国原装探头） 测高范围：20-210cm，分度值：±0.5cm或±0.1cm（可调）</p> <p>5)、自动语音播报并LCD显示</p> <p>6)、数据输出：提供RS232接口和WiFi接口</p> <p>★7)、需提供所投产品厂家的第二类医疗器械经营备案凭证。</p> <p>8、离心机</p> <p>★1)、显示：液晶显示</p> <p>2)、最高转速：≤5000r/min</p> <p>3)、最大相对离心力：≤5000×g</p> <p>★4)、整机噪音：≤65dB</p> <p>5)、外型尺寸：≤51×41×35cm</p> <p>6)、容量：水平转子：≥10ml*10支</p> <p>★7)、需提供所投产品厂家的第一类医疗器械生产备案凭证和第一类医疗器械备案凭证。</p> <p>9、急救箱</p> <p>1)、急救保健箱及箱内组件：血压表、听诊器、体温计、笔式手电筒、手术剪、敷料镊、纱布卷、医用橡皮膏、酒精瓶、棉签、舌钳、针灸针、氧气瓶。</p> <p>★2)、需提供所投产品厂家的生产许可证及注册证。</p> <p>10、医生工作站</p>			
--	--	--	--	--

	<p>1)、支持Intel 或AMD标准电压处理器 ★2)、≥8G; ≥256G SSD固态硬盘 ★3)、≥23.5英寸的显示屏 4)、分辨率不低于1920*1080; 5)、支持有线千兆网卡, 双频无线网卡 6)、配置鼠标、键盘、音响和摄像头 7)、配置正版windows操作系统。</p> <p>流动医院车辆管理系统要求:</p> <p>1. 包括车辆基础信息、定位、保险、维修、耗材等, 并进行数据统计分析。 2. 身份证一键建档, 系统信息录入、灵活、快速、方便, 建档内容全面, 符合公共卫生服务方案。</p> <p>1)、档案自带个人基本信息表; 2)、档案包含健康体检表; 3)、系统自动老年人健康状态评估表; 4)、个人信息数据自动导入系统;</p> <p>3、健康体检报告打印与查询。 4、健康数据存储、统计分析及动态显示。 5、常规检查、实验室检查、功能血检查, 查询与打印。 6、健康数据实时上传、自动统计、显示 7、互联网同步显示; 8、全面支持医疗信息化标准数据接口: DICOM协议、HL7协议 TCP/IP协议 IEEE 802.11协议。</p>			
--	---	--	--	--

为推进“互联网+”在医疗健康领域的应用发展, 增强基层卫生防疫能力, 以及加强医疗监管部门对基层体检数据进行更好的监管和分析, 硬件设备需满足以下软件的配套使用, 以便设备及配套达到最大利用率。具体内容如下所示:

具体功能

1、政府监管平台

建立政府管理后台, 深度连接区域内的智能硬件, 数据不断实时回传, 做细基本公共卫生服务, 精准追溯医疗卫生服务的各个流程, 为政府决策管理提供精细化智能化的辅助工具。

1) 地图模式数据展示

辖区基本数据: 地图模式展示辖区内各个分区的服务情况, 支持列表展示; 可逐级向下查看各级数据情况 (提供软件截图证明);

医院数据详情: 可查看单个医院服务情况, 包括用户分布、用户列表、可根据个性化标签进行用户的筛选。

2) 辖区数据明细

辖区医生统计及管理：可查看辖区内所有的上线医生情况、签约用户的情况及重点患者列表；支持数据导出。

签约用户统计及管理：可查看辖区内所有签约患者情况（包括详细用户信息、健康档案、服务记录、健康体检、健康管理、用药记录、检查检验等），每个用户数据详情、服务记录，支持数据导出。

档案查询及管理：支持查询辖区范围内签约患者的电子版居民健康档案情况，支持根据地区、用户标签、用户信息进行筛选，支持导出excel，支持查看用户服务详情。

流动医院车辆管理系统：可实现对、流动医院的全面监管，包括车辆数量、累计体检人数、车辆定位、设备保养、车载医疗设备的使用情况、检测异常占比等。（提供软件截图证明）

3) 基础配置

基础功能：支持随访查询及管理、扶贫管理、服务包配置、体检管理、健康宣教管理、报表统计、挂号统计等。

分级分权账号管理：管理和维护系统使用人员信息, 设定操作者以及接入系统的角色。

2、医疗服务平台

1) 家庭医生签约系统

家庭医生签约：支持一对一签约/按家庭签约；签约后的居民进行标签化管理、在线健康管理；支持不同地区的个性化协议，支持无纸化签约和家庭医生在线咨询功能。

家庭医生团队：团队成员管理；团队工作量统计。

用户查询：支持签约用户管理、患者管理、患者转签、基本信息编辑；

2) 公共卫生服务系统

健康档案：支持档案的创建、维护和编辑。

体检管理：支持对签约用户的体检进行管理，可根据用户姓名、用户身份证、性别、重点人群、是否贫困户、是否残疾及体检时间查询对应的用户的体检信息。家庭医生可查看用户的体检报告，进行报告解读、添加健康指导与建议，及打印健康体检记录服务表。

检验检测：支持与云巡诊包、流动医院数据互联互通；支持慢病监管数据的添加（血压等）功能等；

随访管理：根据特殊人群展现相应的随访，支持打印、提醒及邀请用户协助完成；可添加和查看随访记录。

绩效考核：可对统计各类数据、自动计算百分比、导出数据生成报表。

用户管理：支持签约用户管理和患者管理、死亡人口管理。

服务管理：支持服务记录留痕迹、标签化管理、用药管理、慢病数据监测等。

辅助功能：支持健康宣教、婚前检查、扶贫管理等。

数据的互联互通：各类数据表格满足《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，便于与各种系统进行数据对接，对接后的数据可无缝在工作站中展现。

3) 分级诊疗系统

远程会诊：支持创建在线诊室，进行四方视频会诊；支持实时诊室、免密诊室、会诊记录查询统计。

在线转诊：支持上下双向转诊，可在辖区内进行患者转诊；电子转诊单实时可看、可打印、便于留存及患者携带。

在线问诊：基层医生可通过区域内资源和全国资源为患者申请视频问诊；

预约挂号：在HIS接口接通的情况下，支持在线按地区进行医院/医生的预约；支持全国优质三甲医院号源预约。

远程教育：具有课程列表展示，可进行在线远程医学教育培训。

互联网医院：基层医生通过互联网医院向全国资源或区域内资源模块替患者申请视频问诊，让患者足不出户就可以接受异地专家的问诊、开具处方。支持申请问诊、在线问诊、开具处方、接诊列表等功能。

乡村振兴：对易因病返贫人员的相应医疗支出和报销数据有明确展示，为防止因病返贫做贡献，做到早发现、早干预、早帮扶。支持脱贫帮扶记录、信息统计、信息查询等功能。

第三节、商务要求

一、验收标准

1、依据本项目特点根据国家或行业现有执行标准进行验收。

2、①流动医院车：车辆在验收检验时必须完好，无损坏，配置与交货清单相符。车辆外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，能够准确无误地表示车辆的型号、规格、制造商、质量及性能，不低于采购项目需求书中提出的要求。②配套设备：产品在开箱检验时必须完好，无破损，所供货物为全新的、未使用过的产品，产品上注明产品名称及型号、产品主要技术规格及数量、贮存运输注意事项和标志、生产厂家的名称和地址、产品生产日期及生产批号等与产品有关的基本信息。如发现货物有碰撞变形等质量问题，进行无条件更换。

3、投标人项目最终实现的功能必须达到招标文件所描述的功能，同时不能低于投标人投标文件技术方案所承诺的功能，否则，视为虚假骗取中标，投标人必须承担由此产生的一切法律责任。

4、验收时须提交产品质量检验合格证、产品使用说明书及产品保修卡、产品自带附件等。

5、所供产品由供应商进行免费调试，验收若不合格时，需由供应商进行重新调试直到验收合格。

二、验收方法

货物运送到指定地点后，由采购人及使用单位组织相关人员对货物进行预验收，验收合格后方可安装。安装调试、培训、使用正常后由使用单位验收，供应商凭验收合格证明申请付款。

三、质量保证

1、整车免费保修期限1年，提供终身维修服务。

2、质保期内免费上门服务，对有缺陷的货物或部件免费进行维修或更换。

四、售后服务

1、上门服务保修，一切费用由中标人承担。

2、在质保期内如设备出现故障问题，中标方免费提供咨询、维修服务，中标方应在接到使用者通知后30分钟内响应，6小时内到达现场免费提供维修服务。

五、付款办法

签订合同后支付中标总金额的30%，验收合格后支付剩余中标总金额的70%。

六、交付方式、交付交货期限及交付地点

1、交货期：合同签订后60天内交付采购人。

2、将设备免费交付至采购人指点地点并安装调试完毕。

七、培训

免费提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

第六章 政府采购政策附件格式

1、中小企业声明函（非中小企业则不填）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

2、监狱企业证明文件(非监狱企业则不出具)

(以省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。)

3、残疾人福利性单位声明函(非残疾人福利性单位则不填)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章):

日期: