

项目名称：[庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路](#)
项目编号：[XFZC2021-0117](#)

庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路政府采购

招 标 文 件

招标编号：XFZC2021-0117

庆阳市西峰区政府采购中心

二〇二一年九月十六日

目 录

目 录.....	2
投 标 邀 请 函.....	4
1. 总 则.....	9
1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释.....	9
1.2 政府采购项目的优惠政策说明.....	9
2. 投标须知.....	11
2.1 招标.....	11
2.1.1 综合说明.....	11
2.1.2 招标文件的修改与补充.....	11
2.2 投标.....	11
2.2.1 投标综合要求及说明.....	11
2.2.2 投标文件的制作.....	12
2.2.3 投标报价.....	13
2.2.4 投标有效期.....	13
2.2.5 投标保证金.....	13
2.2.6 投标文件的份数和签署.....	13
2.2.7 投标文件内容.....	13
2.2.8 投标文件的递交.....	13
2.2.9 投标文件的接收.....	14
2.2.10 投标文件的修改与撤回.....	14
2.3 开标.....	14
2.4 合同的授予.....	14
2.4.1 中标通知书.....	14
2.4.2 合同授予及法律责任.....	14
2.4.3 合同的签署.....	15
2.4.4 其他.....	15
3. 澄清和质疑.....	15
3.1 综合说明.....	15
3.2 对招标文件的澄清和质疑.....	16
3.3 对招标过程和拟中标结果的质疑.....	16
3.4 澄清或质疑不予受理的情况.....	17
3.5 其他.....	17
4. 货物清单及工程量清单.....	18
4.1 工程量清单：.....	18
4.2 供货时间及地点：.....	25
5. 技术要求、验收及售后要求.....	25
5.1 技术要求.....	25
5.2 验收要求及相关法律责任.....	25
5.3 售后要求.....	25
6. 评标原则及办法.....	25
6.1 评标工作中的原则及组织.....	25
6.1.1 原则.....	25

6.1.2 组织及纪律.....	26
6.3 评标的程序和方法.....	27
6.3.1 评标程序.....	27
6.3.2 评标方法.....	27
6.3.3 变更采购方式后采用的评标方法.....	30
6.4 评标委员会的职责及中标供应商的确定.....	30
6.4.1 评标委员会的职责.....	30
6.4.2 中标供应商的确定.....	31
6.5 废标.....	31
6.6 无效投标.....	31
7. 附件.....	34
附件 1：.....	35
合 同：.....	35
附件 2：.....	40
投 标 函.....	40
附件 3：.....	41
法人授权函.....	41
附件 4：.....	42
投标报价表.....	42
附件 5：.....	43
投标货物偏离表.....	43
附件 6：.....	44
庆阳市西峰区政府采购供应商诚信承诺书.....	44
附件 7：.....	46
中小企业声明函（格式）.....	46
附件 8：.....	48
残疾人福利性单位声明函（格式）.....	48
附件 9：.....	49
质疑函（格式）.....	49
附件 10：.....	

投 标 邀 请 函

庆阳市西峰区政府采购中心根据《政府采购法》的有关规定和庆阳市公安局西峰分局的采购计划和委托，对庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路进行公开招标采购，欢迎依法在中华人民共和国注册及经营，遵守国家有关法律、法规，具有独立法人资格的合法企业，具备实施招标项目的资格条件履行合同所必须的设备、专业技术和财务能力，能在规定时限内完成招标项目，并能提供及时完善后期服务保障的投标人前来投标。

一、招标编号：XFZC2021-0117

二、招标内容：全景摄像机 23 台、高保真全向拾音器 23 台等设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路

三、招标文件发布时间：以采购公告为准。

四、开标方式：**实行网上开标**，请在投标截止时间前 2 天内登录系统“甘肃省公共资源交易网-网上开评标系统”(<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn/OpenTender/login>)，下载“投标文件固化工具”、“网上开评标系统使用帮助”和“固化后的招标文件”。按照“网上开评标系统使用帮助”固化投标文件，及时上传投标文件的 HASH 编码，若在投标截止前未上传 HASH 编码，则视为放弃投标。

五、投标人在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网或庆阳市公共资源交易网，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

六、在采购公告规定的开标时间，登录“甘肃省公共资源交易网-- 网上开评标系统”和“钉钉视频会议系统”进行开标，并邀请相关人员监督，投标人法定代表人或其委托代理人出席网上开标视频会议。

七、所有供应商在开标截止时间前申请加入“西峰区网上开评标视频会议”的钉钉群，群管理人员将在开标截止时间审核通过各投标企业**法人或被授权人**的进群申请，该钉钉群的群号为：**32358030**（申请加入该群→输入请求入群说明：招标编号+公司名称，未按规定时间及要求申请加入“西峰区网上开评标视频会议”群的，视为放弃投标）。

八、操作过程中如有疑问请咨询技术支持：甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，服务电话为：0931-4267890。

联系人：张玲霞

电 话：0934—8601006

地 址：庆阳市西峰区长庆大道 36 号

投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	招标人	名称：庆阳市公安局西峰分局 地址：庆阳市西峰区石油西路 7 号 联系人：盖廷军 电话：0934-5917131
2	招标代理机构	名称：庆阳市西峰区政府采购中心 地址：庆阳市西峰区长庆大道 36 号 联系人：张玲霞 电话：0934-8601006
3	付款方式	合同签订，项目建成验收合格后，无任何质量及服务问题一次性支付设备中标合同总金额的 95%，质保期满支付设备中标合同总金额的 5%；其中租用传输电路费用，由需方向供方按年支付。
4	招标项目名称	庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路
5	资金来源及比例	财政资金
6	资金落实情况	已落实
7	招标范围	全景摄像机 23 台、高保真全向拾音器 23 台等设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路
8	合同履行期限	按合同约定执行
9	供货地点	庆阳市公安局西峰分局指定地点
10	投标人资质条件	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件： 1) 提供合格有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或多证合一的具有社会统一信用代码证的营业执照； 2) 法定代表人身份证（正、反面）； 3) 法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面）； 4) 投标函； 5) 庆阳市西峰区政府采购供应商诚信承诺书。 6) 经会计事务所审计的 2020 年财务审计报告； 7) 投标企业近六个月纳税证明(完税证明或缴纳凭证，无需纳税的应提供相关证明材料,如

项目名称：庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路
项目编号：XFZC2021-0117

条款号	条款名称	编列内容
		<p>完税说明或零申报记录)；</p> <p>8) 投标企业近六个月缴纳社会保障资金证明（包括缴纳专用收据和清单。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商,应当提供相应文件证明）；</p> <p>9) 投标企业“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询信用信息、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购信用信息记录、未被列入“信用甘肃”网站（credit.gansu.gov.cn）记录失信被执行人网站截屏图片；</p> <p>10) 农民工工资支付诚信承诺书；</p> <p>2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件</p> <p>3.本项目的特定资格要求：</p> <p>投标人所投产品(招标文件中带“★”参数)须以公安部相关权威机构出具的出检测报告为准。</p>
11	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：
12	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求：
13	偏差	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
14	项目预算（最高限价）	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，138.4 万元
15	投标报价的其他要求	<p>本次招标不设标底，但投标人报价高于项目预算（最高限价）的投标将被拒绝，不再进行商务及技术方案的评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
16	投标有效期	60 天
17	投标保证金	<p>是否要求投标人递交投标保证金：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>要求，投标保证金的形式：</p> <p>1.投标人须在开标前以其公司基本账户向庆阳市西峰区公共资源交易中心（庆阳市西峰区政府采购中心）账户缴纳投标保证金（以支票、汇票、本票、或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），并注明：“XFZC2021-0117 投标保证金”字样,否则视为</p>

项目名称：庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路
项目编号：XFZC2021-0117

条款号	条款名称	编列内容
		未交纳本项目投标保证金。未提供交纳凭证或足额缴纳保证金的，视为无效投标； 2.中标商的投标保证金待与招标方签订合同后 5 个工作日内退还（不计息），未中标投标商的投标保证金定标后 5 个工作日内退还。 3.投标保证金的金额：2.7 万元 <input type="checkbox"/> 不要求
18	投标保证金银行账户	户名：庆阳市西峰区公共资源交易中心（庆阳市西峰区政府采购中心） 账号：101972001478161000001 开户行：兰州银行股份有限公司庆阳分行营业部
19	其他可以不予退还投标保证金的情形	在投标截止时间后撤回其投标文件的； 无正当理由未能在规定期限内签署合同的。
20	资格审查资料的特殊要求	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体要求：
21	近年财务状况的年份要求	<u>2020</u> 年
22	近年完成的类似项目情况的时间要求	<u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>1</u> 日至今
23	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
24	《投标文件》的递交	递交形式：在投标截止时间前 2 天内登录系统“甘肃省公共资源交易网-网上开评标系统”，及时上传投标文件的 HASH 编码，若在投标截止前未上传 HASH 编码，则视为放弃投标。开标时间到达后，上传完成签字盖章的投标文件电子版。 递交时间：以采购公告要求为准（北京时间，逾期不再受理） 截止时间：以采购公告要求为准（北京时间） 递交地点：以采购公告要求为准
25	投标文件所附证书证件要求	投标文件中所提供的证（函）件，至少必须包括按照条款 10 要求提供的基本证（函）件 扫描件 ；纳税、社保证明为在网上缴纳的电子票据的，可提供加盖税务、社保对应部门鲜章的网络打印件的 扫描件 。 投标文件未按要求提供齐全上述资质合法有效证件，将视为无效投标。
26	投标文件签字或盖章要求	投标文件中所有证（函）件 扫描件 必须加盖投标企业鲜章和法人鲜章，另加盖“与原件一致”条章，其他非资质证明文件须加盖投标企业鲜章及法定代表人鲜章，要求签字内容必须签字， 否则将视为无效投标。
27	资格审查	本项目实行网上获取招标文件，投标企业资格条件实行资格后审，即：投标企业资格条件在

项目名称：庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路
项目编号：XFZC2021-0117

条款号	条款名称	编列内容
		开标结束后，由 采购人 负责现场审核，通过后方能进入后续环节， 审核不通过视为无效投标 。
28	现场踏勘	不组织
29	投标文件是否退还	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，退还时间：
30	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：“甘肃省公共资源交易网-网上开评标系统”和“钉钉视频会议系统”
31	评标委员会的组建	评标委员会构成：___5___人 其中招标人代表___1___人，专家___4___人； 评标专家确定方式：从专家库随机抽取
32	评标委员会推荐中标候选人的人数	3人
33	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：甘肃政府采购网、庆阳市公共资源交易网 公示期限：___1___日
34	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
35	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： <input type="checkbox"/> 要求，履约保证金的形式：投标人以其公司基本账户向庆阳市西峰区公共资源交易中心（庆阳市西峰区政府采购中心）账户缴纳履约保证金，并注明：“XFZC2021-0117 投标保证金”字样。 履约保证金的金额： <input checked="" type="checkbox"/> 不要求
36	履约保证金银行账户	户名：庆阳市西峰区公共资源交易中心（庆阳市西峰区政府采购中心） 账号：101972001478161000002 开户行：兰州银行股份有限公司庆阳分行营业部
36	是否采用电子招标投标	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，具体要求：
37	需要补充的其他内容	1. 投标企业有以下情况，视其情节轻重将记入不良记录名单或取消其本项目中标资格。 1) 在投标文件递交截止时间后撤回其投标文件的； 2) 中标后无正当理由不与需方在规定期限内签署合同的（详见采购文件合同签署）。 2. 在投标文件中提供虚假资料，一律严肃处理，取消投标资格，同时向“信用中国”、“中国政府采购网”通报，构成违法行为的追究法律责任。 3. 项目招标结束后公示期满中标供应商须主动前来代理机构领取中标通知书。
38		该采购项目不收取任何招标代理服务费用。

1. 总 则

1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释

- 1) “政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。
- 2) “采购人（招标人）”是庆阳市公安局西峰分局。
- 3) “招标代理机构”是指庆阳市西峰区政府采购中心。
- 4) “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 5) “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 6) “招标文件”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件。
- 7) “投标文件”是指投标人根据本招标文件向采购人提交的全部文件。
- 8) “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
- 9) “货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、货物等。
- 10) “安装”是指投标人中标后按招标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。
- 11) “服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。
- 12) “自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》（以下简称目录）的货物和服务。目录由财政部会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制订。
- 13) “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件”

1.2 政府采购项目的优惠政策说明

1.2.1 招标人采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）和《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中的，依据品目清单和认证证书（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）实施政府优先采购和强制采购（财库〔2019〕9号）。

符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（评审时进行技术和价格加分）；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与

同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项。

1.2.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%—3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

本项目确定价格扣除为6%，用扣除后的价格参与评审（其投标报价不变）。申请参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.2.4 根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件。

1.2.5 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，需提供残疾人缴纳社保证明及残疾人就业花名。

1.2.6 政府采购进口产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再

创新方案的供应商的进口产品。

2. 投标须知

2.1 招标

2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，已办理招标申请，并得到招标管理机构批准，现通过招标来择优选定服务商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人未按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人未对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

2.1.2 招标文件的修改与补充

投标截止日期 3 天前，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

招标文件的修改将以书面形式或网上公告的形式通知所有报名获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，招标代理机构可决定是否延长投标文件递交截止时间和开标时间，并将此变更通知上述每一投标人。

2.2 投标

2.2.1 投标综合要求及说明

- 1) 投标人应按照招标代理机构招标文件要求投标，且只能报一个方案进行投标；
- 2) 投标人对投标产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人承担；
- 3) 投标人在本次项目中所实施的工程（提供的货物）、货物、服务（项目）对于招标文件中的技术参数要求必须符合国家相关规定的要求，对国标、省标和行业标准以及企业标准的满足在个案中标书内给予确认，否则视为无效投标；
- 4) 招标代理人发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一和《招标投标法》第三十七条中第一至五项情形之一和《招标投标法实施条例》第四十九条中第一至五项情形之一的，应当依法予以处理。

标法》第五十三条、五十四条情形之一规定的，有权宣布投标程序和结果无效，在涉标的公证性与违法问题的调查或检查中，中标供应商如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标人也有权宣布中标结果视同无效。招标人同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；

5) 招标人可视投标品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力；

6) 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

7) 本次投标接受联合体投标。

8) 本项目中标人不得向他人转包，也不得将本项目肢解后分别向他人转让。

2.2.2 投标文件的制作

标文件由商务文件、技术文件两部分组成。各部分的内容如下：

1) 商务文件：

(1) 目录

(2) 投标报价表

(3) 投标函

(4) 投标保证金凭证

(5) 营业执照副本

(6) 税务登记证副本

(7) 组织机构代码证副本

(按照多证合一登记制度进行登记的提供具有统一社会信用代码的营业执照)

(8) 法定代表人授权书

(9) 法定代表人身份证及被授权人身份证

(10) 近六个月缴纳社会保障资金证明

(11) 近六个月纳税证明

(12) 经会计事务所审计的 2020 年财务审计报告

(13) 投标人在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 查询信用信息、中国政府采购网 (www.ccgp.cn) 查询政府采购信用信息记录、未被列入“信用甘肃”网站 (www.gscredit.gov.cn) 记录失信被执行人网站截屏；

(14) 庆阳市西峰区政府采购供应商诚信承诺书；

(15) 投标人基本情况简介：包括企业简史与经营业务范围、组织机构、职工人数、工程技术人员、资信情况等（2021年1月后注册的企业不能提供经会计事务所审计的2020年

度财务审计报告等文件的，须单独在投标文件中出具澄清函，否则将被视为资质证件不齐全）；

(16) 投标人认为需要提供的其他商务资料。

2) 技术文件：

(1) 投标人业绩：投标人近 3 年业绩表（以中标通知书和合同为见证材料）（投标企业注册时间不足三年的，提供注册当年至本项目报名前的相关材料）；

(2) 投标货物偏离表；

(3) 招标人认为有必要提供的其他有关资料（包括但不限于符合国家及行业标准的其他证明材料）。

2.2.3 投标报价

投标价格应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用。除非招标文件另有规定，投标报价应包括项目各项应有费用。

投标价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。投标货币为人民币。

2.2.4 投标有效期

投标文件在正式递交日期起 60 日内有效。

2.2.5 投标保证金

如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

- 1) 在投标截止时间后撤回其投标文件的；
- 2) 中标通知书发出后，中标人拒绝签订合同的，投标保证金不予退还；
- 3) 无正当理由未能在规定期限内签署合同的。

2.2.6 投标文件的份数和签署

固化的电子投标文件 1 份。（含其对应的哈希值）

投标文件中除要求由投标人法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章外，其他每页也须加盖投标企业鲜章和法人鲜章，属于资质证（函）件部分扫描件的还须加盖“与原件一致”条章。否则按无效投标处理。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标代理机构的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明。

2.2.7 投标文件内容

招标文件未提供的格式及内容由投标人自行编写。

2.2.8 投标文件的递交

投标文件递交方式：登录甘肃省公共资源交易网站，进入网上开评标系统，上传投标文件电子版。

投标文件递交截止时间：见采购公告。

采购人可以补充通知的方式，酌情延长投标截止时间。在上述情况下，招标人与投标企业以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

2.2.9 投标文件的接收

在网上开评标系统接受投标文件，现场不接受任何形式的投标文件。

2.2.10 投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以修改或撤回其投标文件。但在投标截止时间以后，不能更改投标文件，否则投标保证金不予退还。

2.3 开标

招标代理机构将于“投标邀请函”规定的开标时间和地点组织开标会议。

开标会议在有关监督部门的监督下，由招标代理机构组织并主持。

招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。

2.4 合同的授予

2.4.1 中标通知书

招标代理机构根据评标委员会的评议结果及招标人确认后，公布拟中标结果，在法定公示时间后且无质疑的情况下，该结果将做为是正式中标或签订合同的凭据。招标代理机构将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书中将给出中标人应按本合同实施、完成和维护项目的中标标价（合同条款中称为“合同价格”）、供货、供货日期以及其他相关事项。

注：项目招标结束后公示期满中标供应商须主动前来代理机构领取中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

2.4.2 合同授予及法律责任

招标人将把合同授予经评标委员会评议推荐，在法定公示时间后，收到中标通知书的中标候选人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，应当依法承担法律责任，且符合顺序中标、成交条件时，可与排名靠后的中标候选人签订合同。

招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，由有关行政监督部门责令改正，并处中标项目金额 5%以上 10%以下的罚款。

招标人、中标人因变更、撤销、中止或终止项目采购合同而造成损失的，当事人有过

错的一方应承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2.4.3 合同的签署

1) 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2) 中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变成交内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若中标供应商不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其采购保证金等措施。

3) 中标供应商按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或被授权人与需方签订项目施工合同。需方与中标供应商是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标代理机构所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

4) 项目合同一式四份，经供需双方签字盖章后，庆阳市西峰区财政局（政府采购办公室）监证，合同生效，该合同需方一份，供方一份，庆阳市西峰区财政局（政府采购办公室）备案一份、庆阳市西峰区政府采购中心备案一份，均具有同等法律效力。项目完成后，招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档，并向庆阳市西峰区财政局（政府采购办公室）及庆阳市西峰区政府采购中心出具项目验收情况报告。

2.4.4 其他

中标后招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。本招标文件除货物需求及要求（项目参数）归采购单位解释，其他招标文件部分由招标代理机构负责解释。投标文件一经递交处置权归招标代理机构所有。

3. 澄清和质疑

3.1 综合说明

1) 招标人、招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改内容可能影响招标文件编制的，招标代理机构应在投标截止时间至少 15 日前，通知所有获取招标文件潜在投标人；不足 15 日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2) 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑须有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。

投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，须提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

3.2 对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早获取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，自获取招标文件之日起 7 个工作日内由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人向招标人或招标代理机构递交澄清或质疑函，并登记备案，**招标文件规定的澄清质疑时间之后（含开标期间和中标结果公示期间）投标人对本招标文件中所有内容的澄清或质疑均为无效。**澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“**该复印件用于在招标文件编号：XFZC2021-0117 项目文件澄清或质疑使用**”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人或招标代理构在投标截止日 3 天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人或招标代理构回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3.3 对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在招标代理机构于甘肃政府采购网发布拟中标结果之日起 7 个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人向招标人及招标代理机构递交质疑函，并登记备案（依据《中华人民共和国政府采购法》第六章质疑与投诉的规定，对招标文件中内容的澄清或质疑除外）。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代

项目名称：[庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路](#)

项目编号：[XFZC2021-0117](#)

表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在招标编号：**XFZC2021-0117** 质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人及招标代理机构应在受理投标人的质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人及招标代理机构回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

3.4 澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

- (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- (三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
- (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- (五)未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- (六)其它不符合受理条件的情形。

3.5 其他

澄清或质疑函递交地点：庆阳市西峰区政府采购中心（庆阳市西峰区公共资源交易中心 405 室）。

4. 货物及服务要求

4.1 货物及服务要求

一、分局办案区监控设备					
序号	项目名称	参数配置	单位	数量	备注
1	全景摄像机	500 万超宽动态 CMOS 超广角半球网络摄像机（水平视场角 $\geq 160^\circ$ ，垂直视场角 $\geq 100^\circ$ ）；最低照度：彩色小于 0.005 Lux，黑白小于 0.001 Lux；宽动态范围：120dB；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像尺寸不小于 2560 x 1920；存储功能：支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡断网本地存储及断网续传；通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，内置 RS232, 2 路 RS-485 接口；音频接口：内置麦克风、内置扬声器、音频输入 (Line in) /1 个音频输出接口；报警接口：2 对报警输入/输出接口，最大支持 DC24V 1A；电源输出：支持 1 路 DC12V 200mA 输出；工作温度和湿度： $-30^\circ\text{C}\sim 60^\circ\text{C}$ ，湿度小于 95%(无凝结)；电源供应：支持 DC12V 和 PoE 供电；红外距离：不小于 15 米；防护等级：不小于 IP66；防暴等级：IK10；支持回声抑制、音频降噪、语音对讲；支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能；支持绊线、进入区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人脸检测、人数统计等智能检测功能；支持声光报警提示。原厂适配电源和 128G 存储卡。	台	23	
2	高保真全向拾音器	灵敏度 $-41\pm 1\text{dB}$ ；动态范围 $\geq 104\text{dB}$ ；过载声压 $\geq 114\text{dB}$ ；信噪比 $\geq 85\text{dB}$ ；传输距离 1000 米；拾音范围 R=5 米（1kHz@60dB SPL SN $\geq 30\text{dB}$ ）；频率响应 150Hz~20KHz（1kHz@85dB SPL）；失真度 $\leq 1\%$ （1kHz@85dB SPL）；采样率 44.1k（AD/DA 处理器）；信号处理 数字音频处理器；音频算法 ANC 降噪算法；输出阻抗 600 Ω （耳机驱动）；输出幅度 $-6\pm 2\text{dB}$ (1kHz@85B SPL)；工作电压 DC 9~15V；电源功耗 $\leq 1.0\text{W}$ @DC12V；保护电路 雷击保护、电源极性错接保护。	台	23	
3	伤痕抓拍摄像机	200 万像素 CMOS 摄像机；33 倍光学变焦；支持最低照度：彩色 0.05lx，黑白 0.01lx；支持网络视频、BNC 同步输出；支持 H.265、H.264、M-JPEG 编码压缩算法；支持三码流同时输出；支持智能分析，如证人保护、绊线、周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能；支持音频降噪、声音异常检测功能；水平 360° 连续旋转，垂直转动角度 $-30^\circ\sim 90^\circ$ ；手动水平控制速度 0.05~150° /s；具备 USB 接口和 Micro SD 卡接口，可进行本地 SD 卡存储，配置 128G 存储卡；支持镜像自动翻转；内置 MIC；支持 1 路音频输入和 1 路音频输出，支持至少 3 路报警输入、2 路报警输出；支持 POE+或 12V 两种供电方式。原厂适配电源和 128G 存储卡。	台	1	
4	人证比对终端	操作系统：Android；系统内存不低于 2GB DDR3；不小于 10.1 英寸显示屏，内置不小于 300 万像素摄像机；支持拍摄人脸照片并进行人证比对，应能通过智能语音提示指导验证过程，保证人证一致比对的准确性；支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿；；内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息。	台	1	

5	指纹签章一体机	具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性；显示屏不小于 10.1 寸，分辨率不低于 1280x800，无故障点击次数不低于 100 万次；标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正功能、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能；指纹仪认假率小于 0.0001%；内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像等应用；应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全；传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。	台	1	
6	智能安检门	人脸抓拍：2 路，200w；人脸抓拍：左右各一路 200W 摄像头，可对通过安检门的人员进行人脸抓拍，实现安检过程可查；超高抓拍率：相机 1.3m，抓拍身高 1.45-1.85m 区间，抓拍距离 1.5m，抓拍成功率 99% 以上；金属检测，有效进行违规物品核验；联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据等数据进行汇聚应用；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持 18 区位；接口功能：1 路报警输入/输出，1 路音频输入/输出；电源输入 220V；工作温度和湿度：-20℃—85℃，99%，无冷凝；防护等级：IP53；外形尺寸参照 (mm)2287(高)x872(宽)x663(深)，通道尺寸 (mm)2005(高)x730(宽)x600(深)。	台	1	
7	手持金属探测器	外形尺寸参照：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm（高）；电源：标配充电电池；频率：约 25KHz；电压：9V；使用温度：使用温度：-20℃ to +55℃。	台	1	
8	物品保管柜	柜体采用 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 的优质镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理喷塑；箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理；主柜包含 24 个箱门；每个箱门尺寸不小于：宽*深*高=320*450*300.8mm，柜体尺寸不小于：宽*深*高=1420*450*1880mm；支持二级管理密码，通过输入不同密码获取不同权限，支持对柜子进行开箱、消号、校时；工业级液晶显示屏（尺寸 ≥ 2.5 寸，分辨率 $\geq 128*64$ ），屏幕上可实时显示箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等；支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据；支持通过平台远程控制开箱。	台	1	
9	特写摄像机	200 万像素 CMOS 摄像机；33 倍光学变焦；支持最低照度：彩色 0.05lx，黑白 0.01lx；支持网络视频、BNC 同步输出；支持 H.265、H.264、M-JPEG 编码压缩算法；支持三码流同时输出；支持智能分析，如证人保护、绊线、周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能；支持音频降噪、声音异常检测功能；水平 360° 连续旋转，垂直转动角度 -30° ~ 90°；手动水平控制速度 0.05~150° /s；具备 USB 接口和 Micro SD 卡接口，可进行本地 SD 卡存储，配置 128G 存储卡；支持镜像自动翻转；内置 MIC；支持 1 路音频输入和 1 路音频输出，支持至少 3 路报警输入、2 路报警输出；支持 POE+或 12V 两种供电方式。原厂适配电源和 128G 存储卡。	台	6	

10	审讯主机	支持不拆机箱更换光驱；支持 1 个 RJ45 网络接口、4 个 POE 网络接口、1 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入、1 个 VGA 输出、8 路报警输入接口，4 路报警输出接口、4 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口；支持 4K（3840×2160）、5MP、1080P 等分辨率的摄像机混合接入；★合成画面支持 4K 分辨率；支持高音质音频接入，音频编码标准应采用 AAC，音频采样率 8KHz/32KHz/48KHz 可调；支持校正时钟；★单张光盘刻录的音视频时长不低于 4 小时，且不影响刻录的音视频质量；支持采集讯问室实时音视频和环境信息等；支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等；支持硬盘自动存储和双光驱刻录；支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记；支持视频、音频丢失报警功能；支持自动对光盘进行封盘；支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录；讯问音视频回放保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真；刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放；支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作；访问主机需支持 BS 和 CS 两种方式；支持音频混音，路数不低于 9 路；支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道；★支持 GB/T28181、RTSP 等接入协议，并具有 H.323 协议相关设置功能；磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大 6T 硬盘；支持画面合成，合成数量支持 1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持 H.265 编码格式，分辨率支持不低于 4K，帧率支持 60fps；支持上传证据资料；支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息；主机应标配 3 块不小于 6T 的硬盘（监控用）。注：标★项需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家印章。	台	5	
11	示证显示器	40-45 寸液晶显示器，显示：LED 背光；分辨率不小于 1920*1080；功耗 ≤ 100 W；不少于 2 个 HDMI、1 个 DVI、1 个 VGA 和 2 个 USB 接口；壁挂支架。	台	5	
12	温湿度显示屏	集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体；静态数字显示，适于同步录音录像；内置 MIC 和扬声器，具有不少于 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口；支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步；支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上；摄像机支持 1/2.8 英寸 500 万像素 CMOS 传感器；摄像机分辨率不低于 2592×1944；支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警；支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放；摄像机支持畸变矫正、远端放大功能；支持红外、白光补光，红外距离不低于 15m；支持值岗、攀高、人数异常等智能分析功能；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率 2592*1944@30fps；最高帧率 1920*1080@60fps；支持 POE 和 DC12V 供电。原厂适配电源和 128G 存储卡。	台	6	
13	窗口对讲系统	采用 DSP 双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合 GA38-2015 文件要求，实现数字高清全双工扩音对讲；采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯；能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音；内机与外机接线方式采用一根尾端线连接；提供模拟输出口，实现第三方同步录音。	套	2	

14	报警按钮	支持报警信号传至平台提示	个	7	
15	声光报警器	支持直流 12V，防火 ABS 阻燃外壳	套	7	
16	电子门牌	网口接入，显示办案状态	台	6	
17	综合管理一体机	<p>36 盘位，含存储、流媒体功能；64 位多核处理器，内存不低于 64GB；支持 4 个千兆网口、2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口、2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2 个 RS-485 接口、1 个 RS-232 接口、8 路报警输入、4 路报警输出；支持 IPC、NVR 接入存储；支持 4TB、6TB、8TB、14TB、16TB 企业级硬盘；配合平台支持配置录像模板，设置录像开始时间、结束时间、应用星期、录像时长等；支持 H.264/H.265 录像格式存储；支持手动录像、自动定时录像、报警联动录像、循环录像覆盖等功能；不低于 300 路视频存储介入和 300 路视频转发；支持录像加锁解锁功能；持异常报警上传。</p> <p>集成的执法办案管理软件功能需求：支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等；支持办案预约功能，预约时可填写案件信息；支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息，也可输入嫌疑人信息，可自动读取定位手环编号，并可对办案民警信息进行登记；人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表；进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注；支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置；物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品；候问环节可输入候问信息并记录。可对候问室进行自动分配，并可显示当前候问室状态，带出后可重新登记进入候问室；物品返还时可通过识别嫌疑人手环打开物品柜相应箱门返还物品；出区登记时可收回嫌疑人手环和民警卡，同时与相应人员解除绑定，支持常规出区和临时出区；支持对嫌疑人在办案中心的台账记录进行管理；支持通过手环对人员进行实时定位，并在地图上直观展示；支持在地图直观展示所有摄像机监控点位；点击地图上显示的人员可查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录；支持单人审讯报警，当系统检测到审讯室存在嫌疑人且只有一名民警时触发报警信号；支持羁押超时报警，当系统检测到嫌疑人羁押时间超过规定时限触发报警信号；支持非法出区报警，当系统检测到嫌疑人未进行出区登记授权的情况下离开办案区域时触发报警信号；支持人员主动报警，相关人员通过定位设备发出报警信号时，在地图上显示报警人员实时位置并自动展示相应位置的视频画面；系统可接入同步录音录像硬件设备，支持一键开始讯问，并进行同步录音录像；支持在主监控画面上同时显示副画面，实现画中画视频叠加；支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并将相应视频文件导出到本地或进行光盘刻录；支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的问题和回答即可快速录入；支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯；审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息；支持笔录和视频关联，实现两者互相定位；支持法律法规检索；</p>	台	1	

项目名称：[庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路](#)
 项目编号：[XFZC2021-0117](#)

		支持语音朗读权利义务告知书；支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对；支持上传讯问所需的电子示证资料文档，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录；支持通过显示设备对证据进行展示；★支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案；★支持同时查看两个讯问室的视频和笔录信息，实现并案指挥；★支持远程查看讯问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥；★支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印；★支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人；支持以台账的形式查看视频、笔录；支持民警单人讯问、嫌疑人无人看管、嫌疑人羁押超时、嫌疑人强行拆除手环、手环电量过低、手环异常离区等违规行为的自动分析和报警；支持违规督导功能，发现讯问室内出现违规行为时下发给相关管理人员，同时可发送违规照片，对违规行为进行督导整改；支持通过 Onvif、GB28181 等协议接入设备；与公安审讯主机同一品牌；标配 8 块 8T 企业级硬盘。注：标★项需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家印章。			
18	四门门禁控制器	4 门双向刷卡控制，5 路报警输入，4 路报警输出；可存储 2 万张卡信息，10 万条脱机日志存储；支持 32 个时间表，32 个时区表，60 个假日设置，满足不同群组不同时间的开门控制需求；支持 1024 个工作组，配合时间表、门控方式等实现多种开门权限；支持多种开门方式：多卡开门、首卡开门、倒计时关门等；可通过软件设置远程开门、倒计时开门及按时间自动开门等，支持远程持续开关门；支持双门互锁、3 门互锁、4 门互锁；支持 APB 控制，可实现单门反潜回和 4 门反潜回；支持标准韦根协议读卡器，即插即用；门磁状态可设置；支持低压报警、强行开门报警、反胁迫报警、脱机日志满报警等。	台	1	
19	IC 卡发卡器	读卡距离：≥5cm；感应时间：≤0.2s；工作电压：6~12V；工作电流：≤100mA；工作温度：-10° 到+70°；工作湿度：10%~90%；防水等级：IP65。	台	1	
20	IC 卡读卡器	读卡距离：≥5cm；感应时间：≤0.2s；工作电压：6~12V；工作电流：≤100mA；工作温度：-10° 到+70°；工作湿度：10%~90%；防水等级：IP65。	个	4	
21	电磁锁	280kg 单门两线拉丝磁力锁；通电上锁，无残磁、无机械磨损；适用于 90 度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门；对于无框门，需要选配支架。	个	4	
22	L 型支架	配合电磁锁使用。	套	4	
23	闭门器	最大门宽：1100mm；门重：65-85KGS；关门力度等级：固定 4 号力；最大开门角度：180 度。	套	4	
24	门禁电源	钢制机箱；内置保险管过载及短路保护；多功能输出接口；带蓄电池。	套	1	
25	系统集成	以上所有设备的安装调试及项目所需辅材等	项	1	
二、DNA 实验室监控设备					
序号	项目名称	参数配置	单位	数量	

项目名称：庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路
项目编号：XFZC2021-0117

1	智能高清网络摄像机	400万 星光级 1/1.8" CMOS ; 最大图像尺寸: 2560 × 1440; 最低照度支持: 彩色: 0.002 Lux 黑白: 0.0002 Lux; 视频压缩标准: H.265/H.264/MPEG ; 宽动态: 不小于 120 dB; 红外补光距离: 不小于 15 m; 网络存储: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大 256 GB)断网本地存储及断网续传; 网络接口: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口; 音频: 1 路输入, 1 路输出, 1 个内置麦克风; 报警: 1 路输入, 1 路输出; 供电方式: DC: 12 V 和 PoE; 防护: IP67; 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓图, 最多同时检测 30 张人脸, 人脸检出率不小于 99%。配置原厂适配电源。	套	12
2	硬盘录像机	19"标准机架式; 2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源; 2 个千兆网口; 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口; 1 个 eSATA 接口; 支持 RAID0、1、5、10, 支持全局热备盘; 报警 IO: 16 进 4 出; 输入带宽: 320M, 输出带宽: 256M; 32 路 H.264、H.265 混合接入; 最大支持 16×1080P 解码; 支持 H.265、H.264 解码; Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份等。配置 4 块 8T 硬盘	台	1
3	存储备件 (硬盘)	4T 企业级	块	6
4	系统集成	以上所有设备的安装调测及项目所需辅材等	项	1

三、PDT 数字对讲机设备

序号	项目名称	参数配置	单位	数量
1	PDT 数字对讲机	满足 GA/T 1056-2013《警用数字集群 (PDT) 通信系统总体技术规范》和 GA/T 1366-2017《警用数字集群 (PDT) 通信系统移动台技术规范》规定的技术指标要求, 获得工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》, 能够接入甘肃公安现有 PDT 网络。支持无极旋钮, 能够连续选择 16 个以上的信道; 需支持登记、去登记、鉴权、漫游、语音单呼、语音组呼等基本功能; 技术指标: 1、一般规格频率范围: 350-400MHz; 信道容量: ≥ 1024 ; 区域容量: 64; 信道间隔: 12.5kHz/25KHz/20KHz; 频率稳定度: $\pm 0.5\text{ppm}$; 工作电压: 7.4V; 电池容量: $\geq 1500\text{mAh}$; 电池续航时间 (5:5:90 工作循环, 高功率发射): 模拟 ≥ 13 小时、数字 ≥ 16 小时; 整机重量 (标配电池与天线): $\leq 360\text{g}$ 。2、接收性能灵敏度 (模拟): 0.3uV (12dB SINAD); 灵敏度 (数字): 0.25uV (5% BER); 邻道选择性: 60dB@12.5KHz/70dB@25KHz (TIA603A) -1T, 45dB@12.5KHz/70dB@25KHz (TIA603D) -2T; 互调: 70 dB (TIA603D), 65 dB (ETSI); 杂散响应抑制: 70dB (TIA603D), 70dB (ETSI); 阻塞: 80dB (TIA603D), 84dB (ETSI); 共信道抑制: -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @25KHz; 交流与噪声: -40 dB@12.5KHz/-45 dB@25KHz; 接收音频额定功率: 0.5W; 接收音频最大功率: 2.0W; 音频失真: $\leq 3\%$ (典型值); 音频响应: +1~-3dB (TIA603D); 传导发射杂散: -57 dBm (TIA603D)。3、发射性能输出功率: 低功率 1W; 高功率 4W; FM 调制: 12.5KHz :11KOF3E /25KHz:16KOF3E; 4FSK 数字调制: 12.5KHz 仅数据: 7K60F1D&7K60FXD, 12.5KHz 仅语音:	部	50

		7K60F1E&7K60FXE, 12.5KHz 语音和数据 7K60F1W; 传导/辐射发射: -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz; 调制限制: ±2.5KHz @12.5KHz /±5.0KHz @25KHz; FM 交流声与噪声: -40 dB@12.5KHz /-45 dB@25KHz; 邻道功率: 60 dB@12.5KHz /70 dB @25KHz; 音频响应: +1~-3dB (TIA603D); 音频失真: ≤3%。4、环境指标工作温度: -30℃ ~ +60℃ 存储温度: -40℃ ~ +85℃ESD (静电防护等级): IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV (空气放电)。5、定位: 支持北斗/GPS, 精度小于 5 米。6、蓝牙: 支持蓝牙 2.1/4.0 协议。配置原装电池、充电器及耳机等。			
2	终端安全模块 (TF 加密卡)	MicroSD 卡或定制选件板; 配合终端实现双向鉴权功能、序列号同步功能、安全的遥晕/遥毙/复活功能; 配合终端实现端到端密钥管理和端到端加密功能; 使用国家密码管理局认可的商用密码算法, 做为专用的安全硬件模块生成; 存储和使用鉴权及端到端加密主密钥; 加密处理性能 200Mb/s; 可支持不少于 100 个加密通话组; 接口响应时间不大于 30ms。	个	80	

四、加密视频会议设备

序号	项目名称	参数配置	单位	数量	
1	高清视频会议终端	能够接入甘肃公安现有的视频会议系统, 采用硬件分体式结构, 嵌入式操作系统, 非 PC 架构、非工控机架构; 支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准, 会议速率支持 64Kbps-8Mbps; 3. 支持 H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265 视频编解码协议, 具备较强的兼容性; 4. 支持 G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus 等音频协议, 可达到 20KHz 以上的宽频效果; 5. 采用 H.265 编解码协议时, 支持 1080p60、1080p30、720p60、720p30 高清图像格式; 支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果, H.265 协议时 512Kbps 带宽下实现 1080P60 帧图像格式编解码, 384Kbps 带宽下实现 1080P30 帧图像格式编解码, 256Kbps 带宽下实现 720P30 帧图像格式编解码, 最大限度节省用户网络资源; 采用 H.265 编解码协议时, 在保证主视频 1080p60fps 前提下, 辅视频也可以支持到 1080p60fps; 支持不少于 4 路高清视频输入接口、4 路高清输出接口, 接口需包括 DVI-I、HDMI、VGA 高清输入输出接口; 支持标准的 HDBaseT 视频输入接口, 支持视频、供电、控制三线合一, 可通过网线作为传输介质, 无需外接其他设备传输距离可达 100 米; 支持不少于 5 进 5 出独立的音频输入输出接口, 支持 HDMI 伴随音频输入输出功能; 支持 2 个 10/100/1000M 以太网接口, 支持网口热备份; 支持 VGA 断电环回, 在终端断电状态下, VGA 接口输入输出环回; 具备较强的网络抗丢包能力, 在 IP 网络达到 25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克, 70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅。	台	1	
2	高清视频	和视频会议终端同一品牌, PTZ 摄像机, 1080P60, 12 倍光学变焦, 最低照	台	1	

项目名称：[庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路](#)
 项目编号：[XFZC2021-0117](#)

	会议摄像机	度 0. 1Lx, F1. 6, 支持 HDBaseT 输出, 支持正装或倒装			
3	调测终端	第十一代酷睿 i5 处理器, 处理器基准频率 2. 4GHz, 4 核 8 线程 4. 2GHz; 8GDDR4 内存 3200MHz; 2G 独立显卡; 512GB 固态硬盘; 1 个 HDMI 接口、1 个 100/1000M 网口; 13-14"OLED 屏幕, 不小于 1920*1080 分辨率; win10 操作系统。	台	1	
五、视频承载网租用设备					
序号	项目名称	带宽要求	单位	数量	租期
1	视频承载网 GE 电路租用	分局中心机房至基层所队机房带宽不小于 1000 兆的 GE 电路, 安全性能满足甘肃省公安厅关于公共安全视频承载网的相关技术规范。注: 投标企业需要明确每条线路每月租费并合计 36 个月费用, 线路传输所需设备由中标企业自行配置。	条	14	36 个月
2	社会资源网 GE 电路租用	雪亮工程中心机房社会资源共享平台至重点行业、领域单位视频监控机房带宽不小于 100 兆的 GE 电路, 安全性能满足甘肃省公安厅关于公共安全视频承载网的相关技术规范。注: 投标企业需要明确每条线路每月租费并合计 36 个月费用, 线路传输所需设备由中标企业自行配置。	条	75	36 个月

4.2 供货时间及地点:

交货时间: 按合同约定执行。

交货地点: 庆阳市公安局西峰分局指定地点

5. 技术要求、验收及售后要求

5.1 验收要求及相关法律责任

采购人根据合同要求, 技术参数以及相关检测报告组成验收组, 进行验收。

5.3 售后要求

1) 服务期内, 乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在 0.5 (小时) 之内做出及时响应, 在 2 (小时) 之内赶到现场实地解决问题。若问题在 2 (小时) 后仍无法解决, 乙方应在 24 (小时) 内免费提供服务的补偿、替换方案, 直至服务恢复正常。

2) 质保期: 保修期为 3 年。

6. 评标原则及办法

6.1 评标工作中的原则及组织

6.1.1 原则

招标代理机构组织评标, 在监督部门监督下, 根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会, 由招标人代表和评标专家共同组成, 评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨, 认真细致地做好评标工作。

1) 评标委员会成员人数不少于 5 人，为单数。

2) 评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3) 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

6.1.2 组织及纪律

1) 评标委员会：评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及从财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数。技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，招标人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

2) 招标代理机构：由庆阳市西峰区政府采购中心工作人员组成，负责招标文件的制作及项目的报名，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标组分发投标资料、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发；对中标结果在规定政府采购网站上进行公示，并对实施项目合同进行监证等；受招标人委托办理其他与本项目有关的事宜。

3) 招标人：由庆阳市公安局西峰分局工作人员组成，负责向评标委员会提供评标所必须的信息。但招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人，不得将供应商有关信息泄露给其他投标人；不得直接或间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；不得授意投标人撤换、修改投标文件；不得明示或暗示投标人压低或者抬高投标报价或为特定投标人提供方便而谋取中标资格采取的其他串通行为。

4) 监督部门：由庆阳市西峰区财政局等有关监督部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。并负责对评标委员会填写的商务打分表和技术打分表进行审核监督。

6.2 评标内容及标准

评标委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

招标人将组织评标委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文件，评估投标人的财务、技术和生产能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

投标文件中报价错误严重，导致评委难以准确认定其报价的，可视为无效报价。

5) 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

6) 评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7) 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

6.3 评标的程序和方法

6.3.1 评标程序

依据《政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，对投标人和投标文件的评审分为资格审查、符合性审查和商务技术评估三个环节，其中资格审查环节由采购人负责，符合性审查、商务技术评估两个环节由评标委员会负责。

6.3.2 评标方法

采用“综合评标法”。“综合评标法”，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。

庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路政府采购公开招标 评标计分办法

评标项目分值分配：100 分

- | | |
|---------|------|
| 1. 企业实力 | 25 分 |
| 2. 技术部分 | 30 分 |
| 3. 报价部分 | 30 分 |
| 4. 服务承诺 | 15 分 |

一、企业实力 25 分

1. 投标人 2018 年以来承担过与本项目类似项目业绩的，每份合同得 2 分，最高得 10 分，否则不得分（投标文件中须同时提供同一项目中标通知书、合同和完税证明扫描件）；（10 分）

3. 投标人提供自 2018 年至今通过政府采购完成供货后，对应货物接收单位出具的产品质量或企业信誉或售后服务良好的反馈意见（投标文件中须提供相关证明材料扫描件），每提供一份得 1 分，最高得 5 分；（5 分）

4. 投标人能够提供齐全质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书得 3 分（投标文件中须提供三项证书扫描件），最高 3 得分；（3 分）

5. 投标人能够提供齐全中华人民共和国电信业务经营许可证及提供中华人民共和国增值电信业务经营许可证的得 3 分（投标文件中须提供证书扫描件），否则不得分；（3 分）

6. 投标企业政务云通过公安三级等级保护证明/云资源（云平台）的信息系统安全登记保护备案的得 2 分（投标文件中须提供证明材料扫描件），否则不得分；（2 分）

7. 投标人能够提供优秀运营服务单位证书的得 2 分（投标文件中须提供证书扫描件），否则不得分；（2 分）

注：所提供的合同、证书等与评标相关资料、证件无论出于何种原因有涂改或因不清晰导致评委无法认定的，则该资料、证件视为无效；经证实证件有造假行为的按政府采购相关法规追究当事人和相关企业责任。

二、技术部分 30 分

投标产品技术参数、服务内容全部满足招标文件要求且能提供齐全投标产品生产厂商名称、品牌的得基础分 25 分；评标委员会按照有利于采购人需求原则认定投标产品主要参数（标★项）每有一项负偏离从基础分扣 4 分，扣完为止；其他参数每有一项负偏离从基础分扣 2 分，扣完为止。（25 分）

投标人针对本项目租用线路的实际需求和实际应用需要，提供服务方案。方案内容完整可行，思路清晰、操作性强的得 5 分；方案内容较完整可行，思路较清晰、操作性较强，基本满足采购需求的得 3 分；方案内容一般，思路不清晰，操作性一般的得 1 分；方案内容有缺陷，无思路，无操作性不得分。（5 分）

三、投标报价

30 分

投标报价按基准价进行评定。基准价采用低价优先法计算，即以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（注：保留两位小数）。

本次招标不设标底，但投标人报价高于项目预算（最高限价）的投标将被拒绝，不再进行商务及技术方案的评审。

四、服务承诺

15 分

1. 投标人针对本项目可能出现的故障应急响应时间、处理措施提出应急措施，全面、切实可行的得 5 分；措施基本合理，针对性一般得 1 分，措施不合理或未提供者不得分。

2. 投标人提供完善的售后服务方案（至少应包含以下六部分内容：售后服务架构、售后服务响应时间、售后服务计划、售后服务流程、质量保证期限及范围、零配件供应保障措施），方案齐全合理、可操作性强得 5 分；方案基本满足项目需求得 1 分；其余不得分。

3. 投标人能够提供本项目用工人员工资管理制度、支付细则、风险防控等用工人员工资保障措施的得 5 分，否则不得分。

五、其他规定

1. 评标时，各投标人若有串通投标、哄抬标价嫌疑，经定标机构认定，本次投标无效，由招标代理机构另行组织招标。

2. 各类证书计分以该证书颁发日期为准。

3. 评标委员会推荐一至三名为中标候选人。

4. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同时，按技术指标优劣顺序排列，若得分、投标报价以及技术指标都相同时则按投标企业财务状况（以经会计师事务所审计的 2020 年投标企业财务审计报告为依据）确定获得中标人推荐资格。

5. 评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6. 各评标人必须严格按照本办法记分，凡未按本办法记分者，一律按无效计分对待。

6.3.3 变更采购方式后采用的评标方法

在开标前或评标过程中，投标人不足三家或实质上响应招标文件要求的投标人不足三家时，经招标人申请，同级政府采购监管部门审核批准后，可由公开招标变更为竞争性谈判或单一来源采购方式进行，原采用“综合评标法”的项目将选择“最低评标价法”做为评标方法。

选择“最低评标价法”，即是指以价格为主要因素确定中标候选供应商，**在全部满足招标文件实质性要求的前提下**，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为拟中标供应商。

本办法由庆阳市西峰区政府采购中心负责解释。

6.4 评标委员会的职责及中标供应商的确定

6.4.1 评标委员会的职责

评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要包括：

- 1) 投标企业资质证（函）件扫描件是否提供完整及是否按照招标文件须知前附表加盖齐全相关印章；
- 2) 投标企业针对本项目的技术参数、售后服务的符合性、完整性、及可操作性的响应程度；
- 3) 投标企业报价情况；
- 4) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因（评标委员会对于评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人、招标代理人提出处理建议，并作书面记录）；
- 5) 评标结果和中标候选供应商排序表；
- 6) 澄清、说明、补正事项纪要；
- 7) 评标委员会的授标建议；
- 8) 评标委员会名单。

注：招标人、招标代理机构不得参与评标人员的评标活动，政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；评标报告由评标委员会全体成员签字，并对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对评审报告持有异议的可以书面方式阐述其不同意见和理由，否则视为同意评标结论。

6.4.2 中标供应商的确定

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条之规定，采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评标报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

当评标总得分最高的投标供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定评标总得分次高的候选供应商为拟中标供应商。

拟中标供应商确定后，由采购代理机构在省级以上人民政府部门指定的媒体上（甘肃政府采购网）上公告中标（成交）结果，公告后由由招标（采购）代理机构向中标供应商发出中标通知书，并要求其按实际供货量、施工（质量、数量等）与采购人在 30 日内签订合同。

6.5 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准变更为其它采购方式的除外）；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有采购当事人。

6.6 无效投标

遇到下列情况之一时，投标人的投标将被视为无效投标：

1) 投标人法定代表人或授权代理人未参加网上开标视频会议的；

2) 投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的；

3) 投标文件未按规定编制、标注的；

4) 投标报价超出采购预算（最高限价）；

5) 投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；

6) 投标函、法人授权函、企业授权函、投标报价表及技术方案及技术要求响应表未按规定格式填报或提供虚假信息的；

7) 投标人未按要求提供齐全资质证明等材料扫描件的，或提供的资质证明等材料扫描件未按要求加盖相关印（条）章的，或提供的资质证明等材料无效的；

8) 投标文件未按照招标文件规定的格式编制，或者编制的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

9) 提供虚假资质证件、技术参数等信息或投标货物偏离表中不如实填写项目相关技术信息的；

10) 投标文件中以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

11) 投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

12) 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

13) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

14) 投标的产品（同一品牌、型号），在同一地区同一时间段内中标供应商应保证其实实际投标价格低于其他任何非政府采购价格；其中：

① 投标阶段应视为无效投标；

② 已中标而无施工的视为中标无效；

③ 已施工者，供应商应承担由此给甲方造成的损失。

15) 经评审委员会认定，认为投标企业有恶意抬高其投标价格、降低施工质量，价格明显高于在同一地区同一时间段内任何政府采购价格的；

16) 投标有效期不足 60 天的；

17) 在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

18) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异的；

20) 经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

21) 违反《政府采购法》《政府采购法实施条例》的投标；

22) 附带技术参数说明的投标货物说明与所投设备技术参数及投标货物偏离表涉及内容不符的；

23) 质监部门出具的质检报告中有关投标货物技术参数与投标文件描述的投标货物技

项目名称：[庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路](#)
项目编号：[XFZC2021-0117](#)

术参数以及投标货物技术响应表反映的投标货物技术参数涉及内容不相符的；

22) 招标文件规定的其它无效投标条件。

7. 附件

附件 1：合同

附件 2：投标函

附件 3：法人授权函

附件 4：投标报价表

附件 5：货物偏离表

附件 6：庆阳市西峰区政府采购供应商诚信承诺书

附件 7：中小企业声明函

附件 8：残疾人福利性单位声明函

(以上附件内容详见后附件)

项目名称：[庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路](#)
项目编号：[XFZC2021-0117](#)

附件 1:

庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路服务合同

采购单位：西峰区公安局

供货单位：

日 期：二 0 二 一 年 月 日

庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路服务合同

根据西峰区公安局的委托,对“庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路服务项目”

【招标编号：_____】的招标结果，（以下简称需方）_____与（以下简称供方）签订本合同。

一、合同编号：

二、签订地点：

三、合同履行期限：

四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及庆阳市公共资源交易中心【采购编号：_____】招标文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见附件供货一览表。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、设备安装（含车辆运输）调试及售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

五、投标文件、招标文件、成交结果表、合同所附供货一览表，均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与投标文件和成交结果表不一致时，以投标文件和成交结果表为准。

六、合同金额：（¥_____元）

七、质保期：3年。

八、一般条款：

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

4、付款方式：合同签订后，项目建成验收合格后，无任何质量及服务问题一次性支付设备中标合同总金额的 95%，质保期满支付设备中标合同总金额的 5%；其中租用传输电路费用，由需方向供方按年支付。

5、供货商接到招标方供货通知时，必须在指定工作日内送货，保证及时供货。

6、供需双方签订的合同，应在庆阳市西峰区公共资源交易中心监督下认真履行。

7、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。

8、质量验收：

(1)到货后需方组织专人进行验收，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

(2)需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货，解除合同。

九、交货时间、交货地点和验收单位：

1、交货时间：西峰区公安局指定时间；

2、交货地点：西峰区公安局指定地点；

1.

验收单位：西峰区公安局及相关单位。

2.

十、经济责任：

(一)供方责任

(1) 供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额 10%的违约金。

(2) 货物质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的 5%向需方偿付违约金。

(3) 供方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额 5%的违约金。逾期交货超过 30 日，需方有权解除合同，履约保证金不予退还。

(4) 供方提供的不符合质量要求的(尺寸大小负责包换，不视为质量问题)货物超过本合同总量的 10%时，视为整批货物不合格。

(二)、需方责任

需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额 10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

十一、合同解释：

如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

十二、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十三、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十四、本合同一式柒份，经供需双方和庆阳市西峰区公共资源交易中心签字盖章后生效，需方贰份，供方贰份，庆阳市公西峰区共资源交易中心贰份，政府采购办备案一份，均具有同等法律效力。

此页无正文

需方:(章)	供方:(章)
地址:	地址:
电话:	电话:
邮编:	邮编:
法定代表人: (或委托代理人)	法定代表人: (或委托代理人)
经办人:	经办人:
签字日期:	签字日期:
开户行:	开户行:
账号:	账号:
招标机构: 庆阳市西峰区公共资源交易中心 (盖章)	
地址: XXXXXXX	
法定代表人: (或委托代理人)	
签字日期:	

附件 2:

投 标 函

致：庆阳市西峰区政府采购中心

根据已收到的招标编号为 XFZC2021-0117 的庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路招标文件，我单位经认真研究上述招标文件，认为其合法有效，无异议，决定参加本次投标。我方提交电子投标文件 1 份并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施、保修和维护任务，履行招标文件中对中标单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

- 1、我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任、义务。
- 2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。
- 3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
- 4、如果我方中标，我方将按《中标通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。
- 5、我方同意所递交的投标文件在 60 天的投标有效期内有效，在此期间我方将受此约束。
- 6、我方承诺未列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前 3 年在经营活动中没有重大违法记录。

7、投标有关的一切资金往来请使用以下帐户：

开户行：

户 名：

账 号：

8、与投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

单位公章：

法定代表人或授权代表人签字：

年 月 日

项目名称：[庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路](#)

项目编号：[XFZC2021-0117](#)

附件 4:

投标报价表

项目名称：[庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路](#)

招标文件编号：[XFZC2021-0117](#)

产品报价								
序号	货物名称	型号规格	商标	技术参数	生产厂家	数量 (单位)	单价 (元)	小计
1				
				
视频承载网租用报价								
项目名称		单位	数量	租期	月租费	小计		
项目报价合计		小写:						
		大写:						

注:

1. 此次投标按报价表格式报价，否则视为无效投标。
2. 投标报价应包括各项应有费用。
3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

_____年____月____日

项目名称：[庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路](#)
项目编号：[XFZC2021-0117](#)

附件 5：

投标货物偏离表

项目名称：

项目编号：

技术要求及偏离情况			
货物名称	投标项目实际情况 (将投标项目实际情况 据实填写)	偏离 (投标项目与招标文件 技术要求偏离情况)	说明

注：不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年 月 日

附件 6:

庆阳市西峰区政府采购供应商诚信承诺书

致：(采购人或采购代理机构名称)

统一社会信用代码为_____的我方_____ (供应商名称) 自愿参加贵单位组织的编号为_____ (采购项目编号) 的_____项目 (采购项目名称) 的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护庆阳市西峰区政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《[中华人民共和国政府采购法](#)》等法律、法规、规章及庆阳市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

(1) 不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 监察机关举报；

(2) 不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标(成交)；

(3) 不出借或借用资质；

(4) 不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

(5) 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(6) 不以虚假材料谋取中标(成交)；

(7) 不以低于成本价或恶意低价竞争；

(8) 不与采购人在招标采购过程中进行协商谈判；

(9) 中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

(10) 中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标(响应)文件中承诺的项目管理实施人员；

(11) 中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

(12) 不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

(13) 不转包或违法分包政府采购合同，不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

(14) 不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

(15) 不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

(16) 不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1. 投标(响应)无效；

2. 不予退还投标保证金或者履约保证金；

3. 约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4. 中标(成交)无效；

5. 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活；

6. 没收违法所得；

7. 吊销营业执照；

8. 政府相关部门的联合惩戒措施；

9. 追究民事责任；

10. 追究刑事责任；

11. 法律法规规定的其他处理处罚措施。

承诺人（公章）：

法定代表人或授权代表人签字：

日期： 年 月 日

附件 7：

中小企业声明函（格式）

以下声明函需加盖投标人（制造商）鲜章，否则不予认可。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加(单位名称) 的(项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于（所属行业）；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于（所属行业）；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

项目名称：[庆阳市公安局西峰分局采购办案区 DNA 实验室监控、PDT 数字集群对讲机、加密视频会议室设备及租用视频承载、社会资源网 GE 电路](#)

项目编号：[XFZC2021-0117](#)

附件 8:

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件 9：

质疑函（格式）

一、质疑主题相关情况

质疑供应商：_____。
地址：_____。
邮编：_____。
授权人：_____（公司名称+企业法定代表人）_____。
联系电话：_____。
被授权人：_____。联系电话：_____。
地址：_____。邮编：_____。

二、质疑项目基本情况

项目名称：_____。
招标文件编号：_____。
采购人名称：_____。
采购人获取日期：_____。

三、质疑事项内容

质疑事项 1：_____。
事实依据：_____。
法律依据：_____。
质疑事项 2：_____。
事实依据：_____。
法律依据：_____。

.....

四、与质疑相关的请求

请求：_____。

签字（盖章）：_____ 公章：_____。

质疑函制作说明：

- 1、供应商提出质疑时，应提供质疑函和必要的证明材料。
- 2、供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求明列授权代表的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书，授权委托书应载明代理人姓名、名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，并附身份证明材料。
- 3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明该项目的编号及分包号。
- 4、质疑函的事项应具体明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 5、质疑函的请求应与质疑事项有关。
- 6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或盖章，并加盖企业公章。
- 7、投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。”