

## 技术参数

序号	货物名称	技术参数	数量	单位	备注
1	消防摩托车	<p>符合 GA768-2008《消防摩托车》标准要求。符合 GB/T3181-1995 规定的 R03 大红色外观，适用于狭小窄巷、集装箱港口码头、部队、机场、高速公路、交通车辆密集的城市街道，具有方便快捷的特点，对汽车火、房间火、油火等均有奇效。该车机动性强，灭火效率高，行驶及战斗展开速度快，是今后消防发展的主导产品。（雾灭火装置：储水罐、高压电动泵、喷雾枪组成。</p> <p>1、外形尺寸(长*宽*高)： 2250X960X1120 (mm)                  2、点火方式： TLI                  3、轴距(mm)： 1540                  4、启动方式： 电动                  5、发动机排量： 249                  6、最小离地间隙(mm)： 150</p> <p>水雾灭火装置</p> <p>1、水箱容积(L)： 40                  2、流量(L/s)： 0.26                  3、射程直流(m)： 13.5                  4、射程水雾(m)： 7                  5、高压水管(m)： 30                  6、电机： 直流 36V                  7、缸径 x 行程(mm)： 49.0X66.0                  8、最大功率 kw： 13.2                  9、最大扭矩(N.m)： 16 整备质量(kg)： 220                  外廓尺寸(mm)： 2360 x 960 x 1370 (长 x 宽 x 高)</p>	5	辆	
2	消防水罐车	<p>罐体面积： 3m<sup>3</sup>                  外形尺寸： 51000x1980x2660 (mm)                  总重量： 4225kg                  额定载质量： 3030kg                  装备质量： 7220                  驾驶室准乘人数： 2                  接近角/离去角(*)： 18/16                  前悬/后悬(mm)： 1115/1100                  轴荷(kg)： 1650/2644                  最高车速： 90km/h                  随底盘选装前面罩，前雾灯为选装件；罐体容积 3.03 立方米；罐体尺寸 1765X1000X1190 (mm) 消防员按 75kg/人计算；ABS 厂家型号；襄阳东风隆诚机械有限责任公司 /ABS/ASR-24V-4S/4M；侧面防护及后下部防护装置材料材质；Q235，整体式结构；后下部防护装置离地高度 375mm</p> <p>2、载货汽车底盘</p> <p>轴数： 2                  轮胎数： 6                  轮胎规格： 600-15LT                  轴距 mm： 2600                  前轮距 mm： 1345                  后轮距 mm： 1240, 1280                  钢板弹簧片数： 7/5+37/5+3</p> <p>3、发动机型号： 4A2-68C50                  排量 mm： 2270                  x 功率 kw： 34.5</p>	3	辆	

二、售后服务、售前保障及服务承诺：

供货商提供的货物必须是现货、全新、原装(包括零部件)的，符合国家检测标准或具有中国商检部门合格证明，完全符合招标文件第三章第一条“货物需求”中的规格及技术参数要求；质保期1年内免费维修与更换故障、缺陷部件的期限为乙方收到甲方通知后，4小时内响应，若48小时内不能解决故障须提供备用设备，费用由乙方承担。所有货物必须免费运送到项目实施区域。

#### (一) 质保期

1、要求由成交供应商提供维修服务，所有货物自验收合格之日起，一年内免费保修及更换（人为故障除外）。

2、质保期内，非人为因素造成的零部件损坏，成交品牌厂家要负责更换。

3、超出保修期（或人为损坏）的设备，做到终身保修，维修时只收部件成本费。

#### (二) 售后服务方式及响应时间

1、供应商要在设备运行期间发现问题时48小时内到现场，72小时内解决问题，并在质保期内免费维护保养。

### 三、维修保证措施

保证所有配件、备品是全新、未使用过的，是用一流的工艺和工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合国家相关规定和合同规定的质量、规格和性能的要求。保证所提供的配件在其使用寿命期内运转良好，达到性能要求。

### 四、付款方式：

合同签订并由甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同金额 95%，剩余 5%在一年后无质量纠纷一次性付清。

**五、采购单位：**甘南藏族自治州公安消防支队

联系人：赵云

联系电话：15109401095